



PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ

VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO TRẺ EM

VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO TRẺ EM

Nguyên nhân

Tình trạng viêm cấu trúc màng bồ đào bên trong nhãn cầu gồm mống mắt, thể mi và hắc mạc. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do miễn dịch, nhiễm trùng hoặc vô căn.

Chẩn đoán

- Viêm màng bồ đào trước
- Viêm màng bồ đào trung gian
- Viêm màng bồ đào sau
- Viêm màng bồ đào toàn bộ

Khám đánh giá bệnh & điều trị

- Triệu chứng nhìn mờ, đỏ mắt, đau nhức, hiện tượng ruồi bay.
- Khám toàn thân những dấu hiệu gợi ý nguyên nhân và biến chứng điều trị của viêm màng bồ đào như viêm khớp, Lupus, Cushing...
- Đánh giá thị lực, nhãn áp.
- Đánh giá phần trước nhãn cầu: giác mạc, tiền phòng (tế bào, fibrin, mủ tiền phòng), đồng tử, thể thủy tinh
- Đánh giá phần sau nhãn cầu: mức độ đục dịch kính, tình trạng võng mạc.

XÉT NGHIỆM

Xét nghiệm tìm nguyên nhân

Huyết thanh chẩn đoán:

- Huyết thanh chẩn đoán: Toxoplasma, Toxocara canis, vi khuẩn giang mai (Treponema pallidum), HIV, CMV
- Tìm các kháng thể tự miễn: ANA, ANCA, LE cell, RF, HLA-B27

Xét nghiệm lao

	<ul style="list-style-type: none"> - Xquang phổi - QuantiFERON®–TB Gold In-Tube test
Chẩn đoán hình	<ul style="list-style-type: none"> - Chụp mạch huỳnh quang - OCT bán phần sau, siêu âm B
Các xét nghiệm theo dõi điều trị corticoid toàn thân	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi - Tốc độ lắng máu (VS) - Đánh giá chức năng gan: AST, ALT - Đánh giá chức năng thận: Bun, Creatine - Đường huyết - Xét nghiệm: HIV (khi nghi ngờ) - HbsAg và anti-HCV - Khám nội khoa: khi cần
ĐIỀU TRỊ VÀ THEO DÕI	
Thuốc	<ul style="list-style-type: none"> - Chống viêm tại chỗ bằng corticosteroid nhỏ mắt - Kháng viêm toàn thân nếu viêm màng bồ đào trước nặng không đáp ứng điều trị tại chỗ, có thể phối hợp với thuốc ức chế miễn dịch. - Chống dính mống: nhỏ Atropin 0,5-1%: 2 lần / ngày - Nhỏ thuốc hạ nhãn áp khi có dấu hiệu tăng nhãn áp - Điều trị căn nguyên (nếu tìm được)
Theo dõi	<ul style="list-style-type: none"> - Thị lực, nhãn áp. - Phản ứng tiền phòng, phản ứng pha lê thể - Tình trạng thể thủy tinh, giác mạc - Siêu âm B, chụp OCT

**Truyền thông
cho người bệnh**

- Thông tin về bệnh lý viêm màng bồ đào là một bệnh lý mãn tính, điều trị trong thời gian dài và có thể cần có sự phối hợp nhiều chuyên khoa.
- Biến chứng của bệnh lý viêm màng bồ đào như đục thủy tinh thể, glôcôm, bong võng mạc, phù hoàng điểm, hạ nhãn áp và teo nhãn.
- Tác dụng phụ của corticoid tại chỗ và toàn thân như đục thủy tinh thể, glôcôm và hội chứng Cushing (tích mỡ ở vùng mắt, cổ, bụng; yếu cơ, teo cơ tứ chi; da mỏng, rụng lông, dễ bầm da và nổi mụn ở mặt, lưng...)
- Thông tin về các loại thuốc được dùng, cách nhỏ thuốc
- Các dấu hiệu cần báo bác sĩ
- Lịch tái khám