



PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ

PHẪU THUẬT MỘNG THỊT

PHẪU THUẬT MỘNG THỊT

- Mộng thịt là khối tổ chức liên kết chứa nhiều mạch máu xuất hiện ở kết mạc nhãn cầu (lòng trắng), thường xuất hiện ở hai góc mắt, phía trong hoặc phía ngoài hoặc cả hai phía, thường gặp ở phía trong hơn phía ngoài.
- Mộng thịt được chia làm 2 phân: Đầu mộng dính và phủ lên giác mạc (lòng đen), thân mộng có hình nón quạt di động trên củng mạc.
- Mộng thịt phát triển theo thời gian từ kết mạc vào giác mạc và có thể che kín đồng tử (con ngươi) làm giảm thị lực. Mộng thịt phát triển nhanh hay chậm tùy theo cơ địa và môi trường tiếp xúc.

Định nghĩa



Mộng thịt đơn thuần

Mộng thịt dính mi cầu

Chỉ định

- Phẫu thuật khi mộng thịt ảnh hưởng đến thẩm mỹ, cản trở tầm nhìn
- Các phương pháp phẫu thuật mộng Bệnh viện Mắt:

	<ul style="list-style-type: none"> - Mổ mọng kèm ghép kết mạc rời đôi với mọng thịt nguyên phát. - Mổ mọng kèm áp thuốc 5FU và ghép kết mạc đôi với mọng thịt tái phát. - Mổ mọng kèm ghép màng ối đôi với mọng thịt phức tạp, lớn, tách dính mi cầu.
Khám đánh giá bệnh trước phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Đo mạch, huyết áp, nhiệt độ. - Đo thị lực, nhãn áp. - Bác sĩ điều trị khám bệnh, chẩn đoán bệnh. - BS trưởng phó khoa khám, phân loại bệnh, duyệt mổ.
Xét nghiệm & cận lâm sàng	<ul style="list-style-type: none"> - Xét nghiệm tiền phẫu. - Siêu âm nhãn cầu - hóc mắt nếu cần
PHẪU THUẬT	
Chuẩn bị hồ sơ trước phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Khai thác tiền sử người bệnh, nhỏ tê hoặc gây tê tại chỗ - Kiểm tra hồ sơ bệnh án. - Xét nghiệm bổ sung nếu cần. - Thân nhân người bệnh và người bệnh ký cam kết phẫu thuật - Điều dưỡng thực hiện y lệnh thuốc điều trị
Phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Xác nhận lại thông tin người bệnh. - Chuyển người bệnh vào phòng mổ. - Phẫu thuật mọng thịt theo phác đồ điều trị - Tra thuốc mỡ kháng sinh.
ĐIỀU TRỊ, CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI SAU PHẪU THUẬT	
Khám đánh giá sau phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Đo mạch, huyết áp, nhiệt độ. - Đo thị lực, nhãn áp. - BS phẫu thuật khám tình trạng mắt sau mổ, đánh giá, kết mạc, giác mạc, tình trạng tiền phòng.
Thuốc	<ul style="list-style-type: none"> - Thuốc giảm đau, kháng sinh, kháng viêm. - Vitamine nâng tổng trạng - Sáng hôm sau tháo băng.

	<ul style="list-style-type: none"> - Rửa tay sạch trước khi thay băng, nhỏ thuốc. - Nhỏ dung dịch Natri clorid 0.9% (Efticol) vào mắt mở rồi dùng gòn lau nhẹ mi mắt. Nhỏ nhiều giọt vào trong mắt để trôi sạch tiết tố. Rửa nhiều lần để làm sạch chất tiết bám ở mi và lông mi.
Sinh hoạt	<ul style="list-style-type: none"> - Đi lại bình thường
Dinh dưỡng	<ul style="list-style-type: none"> - Chế độ ăn dễ tiêu, đầy đủ chất dinh dưỡng, - Kiên quyết hút thuốc, rượu bia.
Truyền thông & GDSK	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn hướng dẫn cách chăm sóc mắt sau mổ. - Tư vấn cách sử dụng thuốc và tác dụng phụ của thuốc. - Dùng thuốc theo toa và tái khám đúng hẹn.