

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 703 /BVM-VTTTBYT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Áp dụng đối với gói thầu vật tư sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt năm 2023 – 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt năm 2023 – 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Mắt**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên : Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ : P.Trưởng phòng

Số điện thoại : (028).3932.5364 - 1224

Địa chỉ email : vttbyt@bvmat.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 04 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Vật tư sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt năm 2023 – 2024.
(đính kèm phụ lục danh mục)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1				

2			
n	...		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từ 1 ngày đến 365 ngày tùy theo nhu cầu sử dụng và hư hỏng thực tế tại Bệnh viện Mắt.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt đặt hàng hoặc 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng hoạt động bình thường và bệnh viện nhận được hóa đơn tài chính, chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định.

5. Các thông tin khác: Tất cả các tài liệu báo giá gửi kèm 01 USB có chứa file báo giá bằng file Excel (đính kèm mẫu báo giá của Thông tư 14/2023/TT-BYT, ngày 30/6/2023), Quý công ty vui lòng không xóa, không thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu kèm thông tư 14/2023/TT-BYT, ngày 30/6/2023. Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo báo giá các tài liệu liên quan đến sản phẩm, giấy Ủy quyền, giấy phép bán hàng, kê khai giá, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VTTTBYT. (TMK)

GIÁM ĐỐC *Anh*



Lê Anh Tuấn

(điền Header của Công ty vào)

BÁO GIÁ

Áp dụng đối với gói thầu vật tư sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt năm 2023 – 2024

Kính gửi: **BỆNH VIỆN MẮT**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt năm 2023 – 2024 như sau:

1. Báo giá cho các vật tư sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt năm 2023 – 2024 và dịch vụ liên quan như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục danh mục

Đính kèm yêu cầu báo giá số: 703 /BVM-VTTTBYT, ngày 25/7 / 2023

Danh mục vật tư sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt năm 2023 – 2024

STT	Danh mục	Đặc tính thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bóng đèn 2.5V, Mã X-001.88.069, sử dụng cho đèn soi đáy mắt cầm tay	- Ánh sáng Xenon Halogen 2.5V - Bóng đèn có tuổi thọ cao hơn 50% so với bóng đèn thông thường. - Thích hợp với đèn soi đáy mắt trực tiếp của HEINE	23	Cái
2	Bóng đèn 6V, Mã X-04.88.068, sử dụng cho đèn soi đáy mắt hình đảo đội đầu	- Ánh sáng Xenon Halogen 6V - Bóng đèn có tuổi thọ cao hơn 50% so với bóng đèn thông thường. - Thích hợp với đèn soi đáy mắt gián tiếp của HEINE	15	Cái
3	Bóng đèn 2.5V, Mã X-001.88.035 sử dụng cho đèn đặt nội khí quản	- Ánh sáng Xenon Halogen 2.5V - Bóng đèn có tuổi thọ cao hơn 50% so với bóng đèn thông thường. - Thích hợp với đèn đặt nội khí quản của HEINE	8	Cái
4	Bóng đèn 6V, Mã X-004.88.111, sử dụng cho đèn soi đáy mắt hình đảo đội đầu	- Ánh sáng Xenon Halogen 6V - Bóng đèn có tuổi thọ cao hơn 50% so với bóng đèn thông thường. - Thích hợp với đèn soi đáy mắt gián tiếp của HEINE	15	Cái
5	Bộ nguồn phát Laser quang đồng đa điểm	Tương thích với Máy Laser quang đồng đa điểm (Model: Visulas 532S VITE)	1	Bộ
6	Dây quang dẫn truyền năng lượng Laser	Tương thích với Máy Laser quang đồng đa điểm (Model: Visulas 532S VITE)		
7	Đèn chiếu cho máy đo thị trường	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3	9	Cái

8	Vỏ chắn bụi SC HFA3	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3	6	Cái
9	Lọc xanh dương cho cảm biến ánh sáng	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3	6	Cái
10	Lọc xanh lá cho cảm biến ánh sáng	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3	6	Cái
11	Bộ lọc phim HFA2/HFA3	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3	6	Cái
12	Nút bấm tương tác cho bệnh nhân	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3	6	Cái
13	Bo mạch điều khiển cơ sở Santa Cruz	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3	2	Cái
14	Bo mạch điều khiển trung tâm Santa Cruz	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3	2	Cái
15	Bộ nguồn ATX+12 350W SC MINI-ITX	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3	2	Cái
16	Cụm máy tính MINI-ITX	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3	2	Cái
17	Mạch cảm biến nhận dây dẫn tia sáng Lock IR	Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss	3	Cái
18	Đèn Halogen 12V/30W/PG22(+)	Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss	3	Cái
19	Dây dẫn tia sáng 2m Light guide 2.0m	Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss	3	Cái
20	Bộ lọc an toàn cho bác sĩ (đỏ)	Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss	3	Cái
21	Bo mạch điều khiển đèn khe	Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss	2	Cái
22	Cụm cấp nguồn điện 24Vdc 16,7A 400W	Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss	2	Cái
23	Công tắc dạng chìa khóa (25x25) 1on plug	Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss	2	Cái
24	Công tắc điều khiển dạng bàn đạp chân	Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss	2	Cái
25	Bộ linh kiện và dây cáp cho bàn đạp kính hiển vi PT	Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Lumera i	9	Bộ

26	Bánh xe chịu lực tương thích chân đế kính hiển vi phẫu thuật Zeiss S7	Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật chân đế S7	36	Cái
27	Mạch cấp điện áp 15V /24V cho kính hiển vi phẫu thuật	Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Lumera i	9	Cái
28	PCB Control panel S7 Mạch điều khiển cho chân đế S7	Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Visu 140	9	Cái
29	Bộ mạch công suất ngõ ra (Chân đế S7)	Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật chân đế S7	9	Cái
30	Bộ mạch điều khiển chính của kính hiển vi phẫu thuật	Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Lumera i	9	Cái
31	Màn hình (phiên bản thay đổi) bao gồm mạch Basicboard	Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Lumera i	9	Cái
32	Board FCB Interface Pedal	Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Visu 140	9	Cái
33	Bộ bơm hút chân không (cho Treatment Pack và Mắt)	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái
34	Bộ phận tạo tia laser FCPA "Silver+"	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Bộ
35	Bộ điều biến xung ánh sáng với dây kết nối	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái
36	SC AOM Bộ điều biến quang	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái
37	Đèn Led cho cụm OPMI Pico	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái
38	Bộ điều khiển dương quét trục Z	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái
39	Cần điều khiển giường bệnh nhân PSS	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái
40	Van điện từ cho lọc và cửa sập	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái
41	Cảm biến năng lượng laser 500 kHz	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái

42	Cảm biến cường độ laser 500 kHz	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái
43	Bộ dây kết nối cho cảm biến E/I/C	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái
44	Gương quét X hoặc Y kèm bộ điều khiển	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái
45	Động cơ nâng trục Z cho PSS	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái
46	Trục nâng Z cho PSS	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Cái
47	Bộ phận cấp điện 12V 150W	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	Bộ
48	Bộ lọc hồng ngoại có giá đỡ	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	1	cái
49	Bàn phím VisuMax	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	1	cái
50	Bộ chiếu sáng khi mổ - IR2 LED	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	1	cái
51	Bộ bảo dưỡng Visumax 4 năm	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	1	cái
52	Đèn hồng ngoại	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	cái
53	Đèn điều trị	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	2	cái
54	HIGHER SPEED POST FLUIDICS	Tương thích với Máy mổ Vitrectomy Model: Stellaris	1	Cái
55	NGPC POST ILLUMINATION MODULE	Tương thích với Máy mổ Vitrectomy Model: Stellaris	1	Cái
56	ELITE INTERFACE CONTROL (EIC)	Tương thích với Máy mổ Vitrectomy Model: Stellaris	1	Cái
57	FOOT CONTROL MODULE (ELITE)	Tương thích với Máy mổ Vitrectomy Model: Stellaris	1	Cái
58	COMPRESSOR MODULE-NGPC	Tương thích với Máy mổ Vitrectomy Model: Stellaris	1	Cái
59	POWER SUPPLY II	Tương thích với Máy mổ Vitrectomy Model: Stellaris	1	Cái
60	Gương phản xạ số 1	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	5	Cái

61	Gương phản xạ số 2	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	5	Cái
62	Gương phản xạ số 3	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	5	Cái
63	BeamShaper Gương định hình tia	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	2	Cái
64	Gương số 1 (với khung đỡ)	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	5	Cái
65	Gương số 2 (với khung đỡ)	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	5	Cái
66	Bộ quét DynAxis M 18 mm (quét trục X/Y)	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	2	Cái
67	Đầu phát Laser Coh. (RoHS)	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	3	Cái
68	MV-ArF Van từ điện (đóng mở khí ArF)	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	2	Cái
69	Cần điều khiển LSC 80	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	2	Cái
70	Gương chia sáng, DMR=30 mm 193 mm	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	2	Cái
71	Nguồn cấp điện chính	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	2	Cái
72	Cụm Laser diode bước sóng 650nm	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	2	Cái
73	Bo mạch điều khiển đèn LAI	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	2	Cái
74	Bộ hút thổi CCA-Y CS	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	1	cái
75	Cần điều khiển cho máy đo công suất thủy tinh thể	Tương thích với Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT)	5	Cái
76	Ổ cứng SSD 2,5" 64 Gb Sata III + tích hợp phần mềm chuyên dụng của máy đo (thay thế cho máy đo công suất thủy tinh thể)	Tương thích với Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT)	5	Cái
77	Mạch cấp điện 90W, 12VDC/7,5A	Tương thích với Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT)	5	Cái

78	Bo xử lý số IOL	Tương thích với Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT)	4	Cái
79	Thẻ giao tiếp Medcom	Tương thích với Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT)	4	Cái
80	Cáp kết nối HEAD X601	Tương thích với Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT)	4	Cái
81	Nguồn SLD SD-OCT	Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000	3	Cái
82	Bộ giao thoa SD-OCT	Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000	3	Cái
83	Gương quét 2 kênh XY Galvo bao gồm mạch điều khiển	Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000	3	Cái
84	BỘ MẠCH ĐIỀU KHIỂN phân phối điện áp SD-OCT	Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000	3	Cái
85	Thấu kính mắt 30D SD-OCT	Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000	3	Cái
86	Ổ cứng SD-OCT 584 CMY17	Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000	3	Cái
87	Động cơ bước 0.9 độ NEMA14 17LG	Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000	3	Cái
88	Thấu kính chính	Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000	3	Cái
89	Bộ phận tỷ cảm Matrix	Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000	3	Cái
90	Cụm motor thay thế trục Y	Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5001	3	Cái
91	Gương quét L bao gồm mạch điều khiển	Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000	3	Cái
92	Cụm cảm biến Sony	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	4	Cái
93	Bo mạch điều khiển với bộ lấy nét IGR	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	2	Cái
94	Dây cáp camera USB	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	2	Cái
95	Bo mạch CC-24V DC FUSE (FUS)	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	2	Cái
96	Mạch nhân điện vị trí	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	2	Cái

97	Cáp tín hiệu cho mạch nhân điện vị trí 1	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	2	Cái
98	Bo mạch máy tính Fujitsu D3313-S3	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	2	Cái
99	Bộ nguồn cấp điện 230, chuẩn Y tế	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	2	Cái
100	Cần điều khiển cho Visucam	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	2	Cái
101	Bộ định thị ngoài	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	2	Cái
102	Cụm tạo tia laser cho máy Yag III Typ II	Tương thích với Máy Laser YAG 1064 (kèm Slit lamp), Model: Visulas YAG III	3	Bộ
103	Mạch đo năng lượng Yag III	Tương thích với Máy Laser YAG 1064 (kèm Slit lamp), Model: Visulas YAG III	3	Cái
104	Kim hút mẫu	Tương thích máy xét nghiệm huyết học tự động	4	Cái
105	Bóng đèn dùng cho máy sinh hóa tự động	Tương thích máy xét nghiệm sinh hóa tự động	10	Cái
106	VDP Pump cho máy sinh hóa tự động (JEL844559130PUMP)	Tương thích máy xét nghiệm sinh hóa tự động	1	Cái
107	Cuvette cho máy sinh hóa tự động (RRVV 211 - code AX310126)	Tương thích máy xét nghiệm sinh hóa tự động	11	Cái
108	Bóng đèn 6V- 10W	Sử dụng cho Slit Lamp, dạng tim, chân cắm đế PG22	25	Cái
109	Bóng đèn 12V- 30W	Dạng tim, chân cắm đế PG22	25	Cái
110	Bóng đèn 6V-20W	sử dụng cho Slit Lamp, dạng tim, chân cắm đế PG22	30	Cái
111	Bóng đèn 12V- 100W	sử dụng cho Kính hiển vi phẫu thuật, dạng chén	50	Cái
112	Bộ nguồn phát Laser YAG 1064 nm	Tương thích với máy Laser YAG 1064 Model: UltraQ LQP3106-U	3	Bộ
113	Bộ nguồn phát Laser quang đồng đa điểm	Tương thích máy Laser quang đồng đa điểm Model: Integre Pro Scan LD6C	2	Bộ
114	Bộ nguồn phát Laser điều trị Glaucoma	Tương thích với máy Laser điều trị Glaucoma Model: Tango	2	Bộ

P
IV
I
*

115	Motor Step máy chiếu bảng thị lực	Tương thích với máy chiếu thị lực Model: CP30, CP500	18	Cái
116	Remote điều khiển máy chiếu thị lực CP30	Tương thích với máy chiếu thị lực Model: CP30, CP500	18	Cái
117	Remote điều khiển máy chiếu thị lực CP500	Tương thích với máy chiếu thị lực Model: CP30, CP500	18	Cái
118	Bóng đèn máy chiếu thị lực 12V-30W	Tương thích với máy chiếu thị lực Model: CP30, CP500	113	Cái
119	Bộ nguồn máy chiếu bảng thị lực	Tương thích với máy chiếu thị lực Model: CP30, CP500	26	Bộ
120	Đầu dò siêu âm B	Tương thích siêu âm B, Model: Vumax B	4	Cái
121	CPU xử lý điều khiển phần mềm siêu âm	Tương thích siêu âm B, Model: Vumax B	2	Cái
122	Cáp đầu dò siêu âm B	Tương thích siêu âm B, Model: Vumax B	4	Cái
123	Mainboard máy siêu âm	Tương thích siêu âm B, Model: Vumax B	2	Cái
124	Bộ phận in nhiệt của máy in siêu âm B	Tương thích máy in siêu âm, Model: Sony UP-X898MD	2	Bộ
125	Thân đầu dò siêu âm UBM (đa tần số)	Tương thích máy siêu âm UBM, Model: Vumax HD	1	Cái
126	Đầu thu tín hiệu siêu âm UBM tần số 50 Mhz	Tương thích máy siêu âm UBM, Model: Vumax HD	1	Cái
127	Đầu thu tín hiệu siêu âm UBM tần số 35 Mhz	Tương thích máy siêu âm UBM, Model: Vumax HD	1	Cái
128	CPU xử lý điều khiển phần mềm siêu âm đa tần số	Tương thích máy siêu âm UBM, Model: Vumax HD	1	Cái
129	Cáp đầu dò siêu âm UBM	Tương thích máy siêu âm UBM, Model: Vumax HD	1	Cái
130	Cúp nhựa đựng nước làm kỹ thuật UBM	Tương thích máy siêu âm UBM, Model: Vumax HD	4	Cái

131	Board nguồn máy chụp cắt lớp võng mạc	Tương thích máy chụp cắt lớp võng mạc, Model: OCT Spectralis	1	Cái
132	Đèn định thị ngoài	Tương thích máy chụp cắt lớp võng mạc, Model: OCT Spectralis	1	Cái
133	Cổng kết nối module chụp ảnh và nhận biết mắt trái/phải	Tương thích máy chụp cắt lớp võng mạc, Model: OCT Spectralis	1	Cái
134	Nguồn Laser của máy chụp OCT	Tương thích máy chụp cắt lớp võng mạc, Model: OCT Spectralis	1	Bộ
135	Bộ nguồn máy chụp hình màu đáy mắt	Tương thích máy chụp hình máu đáy mắt, Model: Spectralis HRA	1	Cái
136	Bộ định thị ngoài	Tương thích máy chụp hình máu đáy mắt, Model: Spectralis HRA	1	Cái
137	Bộ nguồn điện sinh hiển vi khám mắt	Tương thích sinh hiển vi khám mắt, Model: BI 900	16	Cái
138	Chân điện Slit lamp	Tương thích sinh hiển vi khám mắt, Model: BI 900	16	Cái
139	Bộ điều khiển nguồn sáng và camera cho sinh hiển vi khám mắt	Tương thích sinh hiển vi khám mắt, Model: BI 900	1	Bộ
140	Camera tương thích Beam Splitter của sinh hiển vi khám mắt	Tương thích sinh hiển vi khám mắt, Model: BI 900	1	Cái
141	Bộ nguồn điện máy đo nhãn áp không tiếp xúc	Tương thích máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NCT 200	9	Cái
142	Màn hình máy đo nhãn áp không tiếp xúc	Tương thích máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NCT 200	9	Cái
143	Module in nhiệt máy đo nhãn áp không tiếp xúc	Tương thích máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NCT 200	9	Cái
144	Motor nâng hạ chân điện	Tương thích máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NCT 200	9	Cái
145	Board mạch điều khiển tín hiệu đo	Tương thích máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NCT 200	9	Cái

146	Bộ mạch điều khiển thiết bị đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay	Tương thích máy đo nhãn áp tiếp xúc dạng súng cầm tay, Model: IC 100, IC 200	4	Cái
147	Bộ cảm biến đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay	Tương thích máy đo nhãn áp tiếp xúc dạng súng cầm tay, Model: IC 100, IC 200	4	Cái
148	Bóng đèn Sinh hiển vi khám mắt	- 6V- 4.5A -Tương thích sinh hiển vi khám mắt, hãng: Inami	20	Cái
149	Bóng đèn Sinh hiển vi khám mắt	- 12V- 4.2A -Tương thích sinh hiển vi khám mắt, hãng: Inami	20	Cái
150	Power supply Bộ nguồn	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
151	GI-FS Y-cable 2 m Cáp chữ Y dài 2m	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
152	GI-FS Y-cable 4 m Cáp chữ Y dài 4m	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
153	Replacement base incl. R/L detection Trọn bộ khung bao gồm định vị trái/phải	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
154	Rubber ring for joystick Vòng cao su dùng cho tay di chuyển	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
155	R/L Sensor + R-board Board và cảm biến trái/phải	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
156	Connector-board #1 Board kết nối #1	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
157	Connector-board #2 Board kết nối #2	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
158	Magnet holder Giá đỡ nam châm	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
159	Magnet Nam châm	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái

160	Cable LED board Cáp kết nối board đèn LED	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
161	Ventilator with air cooler Quạt thông gió kèm bộ làm mát	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
162	Step-Dir-Decoder Bộ đếm bước	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
163	Cable decoder board - Control board Cáp kết nối board decode và board điều khiển	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
164	Contact board Board giao tiếp	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
165	ON/OFF switch (Including Resistor) Nút công tắc On/Off	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
166	Cable Cáp kết nối	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
167	Step-Dir-Decoder-Cable Cáp kết nối bộ đếm bước	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
168	Front cover HR	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
169	Countersink screw M3x6	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
170	Cone bowl for HR	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
171	Back cover for HR	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
172	Foot cover	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
173	Calotte	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
174	Ventilator cover lettered	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
175	Ventilator cover	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
176	CCD DSP-Board Board DSP có cảm biến CCD	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái

177	Distance bolt	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
178	Socket screw M2x10	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
179	Light shield	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
180	Countersink screw M3x6	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
181	Washer	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
182	DSP-Pentacam PWR cable Cáp kết nối nguồn của board DSP	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Cái
183	Phần mềm ứng dụng đo độ đục giác mạc (Corneal Optical Densitometry software)	Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam	1	Bộ
184	Plastic dust cover	Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
185	Chin Rest Paper	Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
186	Printing paper	Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
187	Power supply	Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
188	Power cable EU	Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
189	Power cable US	Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
190	Power cable GB	Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
191	Power cable AU	Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
192	Display incl. Printer	Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
193	Printer	Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái

194	Axis with spring element	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
195	Cutter for Printer	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
196	HBT Board	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
197	LCD Screen	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
198	Flat cable	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
199	Button board	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
200	Push button cap	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
201	Button guideway	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
202	Encoder board	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
203	Scroll knob	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
204	Rubber for knob	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
205	Push button board	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
206	Magnet	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
207	Magnet holder	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
208	Rubber ring joystick	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
209	Chin rest	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
210	Chin bowl	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
211	Joystick	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
212	Board basis PWR	Tương thích máy khâu sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái

213	Head rest	Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST	1	Cái
214	Power supply	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
215	Highspeed cable 2 m	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
216	Bluetooth Joystick	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
217	Extension Y Cable	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
218	XY-base	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
219	Rubber ring for joystick	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
220	R/L-Sensor R-board	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
221	Connector-board	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
222	Connector board	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
223	Magnet holder	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
224	Magnet	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
225	Cable LED board	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
226	Reference ball	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
227	Contact lens holder	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
228	Clip	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
229	Housing right + left side	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
230	Aluminum ring	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
231	DSP-board	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái

232	Dark sheet	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
233	white dust cover	Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M	1	Cái
234	KXL Optical Head	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
235	KXL Monitor	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
236	KXL Monitor Refurbished*	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
237	PCB, Distribution	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
238	KXL Battery	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
239	KXL Battery mua tại Việt Nam (Bình acquy EG33-12)	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
240	Charger Termination ASM	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
241	Head Spindle Nut	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
242	Wireless Remote Kit	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
243	Thrust Washer	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái

244	Tree Lok Fastener	Tương thích Máy tạo liên kết góc mặt chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
245	Wire Bush	Tương thích Máy tạo liên kết góc mặt chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
246	Cable Main PCB Power to Distribution	Tương thích Máy tạo liên kết góc mặt chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
247	Head Data Lower Cable	Tương thích Máy tạo liên kết góc mặt chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
248	REMOTE XCVR CABLE ASM	Tương thích Máy tạo liên kết góc mặt chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
249	Cable Bundle	Tương thích Máy tạo liên kết góc mặt chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
250	Head Spindle Tool	Tương thích Máy tạo liên kết góc mặt chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
251	Arm Assembly	Tương thích Máy tạo liên kết góc mặt chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
252	Caster, Locking	Tương thích Máy tạo liên kết góc mặt chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
253	KXL Base Cap (Each)	Tương thích Máy tạo liên kết góc mặt chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
254	KXL Column Covers	Tương thích Máy tạo liên kết góc mặt chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
255	Power Cable Assy, KXL, Continental Europe	Tương thích Máy tạo liên kết góc mặt chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái

256	Power Cable Assy, KXL, United Kingdom	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
257	KXL – Australia – Power Cable	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
258	KXL – Italy – Power Cable	Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL	1	Cái
259	Bàn Phím(Keypad) Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000	28	Cái
260	Bo Mạch Điều Khiển Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000	5	Bộ
261	Bơm Nước (Water Pump) Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000	24	Cái
262	Valve Solenoid Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000	22	Cái
263	Đầu Dò Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000	27	Cái
264	Màn Hình Hiển Thị Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000	28	Cái
265	Bộ Tạo Nhiệt Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000	24	Cái
266	Roãn Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000	65	Cái
267	Bàn Phím(Keypad) Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000	10	Cái
268	Board Mạch Điều Khiển Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000	5	Bộ
269	Bơm Nước (Water Pump) Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000	7	Cái
270	Valve Solenoid Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000	8	Cái
271	Đầu Dò Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000	10	Cái
272	Màn Hình Hiển Thị Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000	9	Cái

273	Bộ Tạo Nhiệt Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000	8	Cái
274	Roăn Máy Hấp Nhanh	Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000	23	Bộ
275	Bộ Bóng X-quang 0.6 / 1.2P18DE-85	Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E	1	Bộ
276	Bộ bo mạch điều khiển System L/F 30 cho hệ thống máy X-quang cao tần.	Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E	1	Bộ
277	Bộ bo mạch xử lý trung tâm Analog của máy X-quang cao tần.	Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E	1	Bộ
278	Bộ bo mạch Inverter chuyển đổi tần số cao tần cho việc phát tia-X, máy X-quang cao tần.	Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E	1	Bộ
279	Bộ bo mạch ghi nhớ toàn bộ thông số điều khiển chụp: Nex-SC PCB của hệ thống máy X-quang cao tần	Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E	1	Bộ
280	Bộ vật tư thùng cao thế, bảng điều khiển của hệ thống X-quang cao tần	Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E	1	Bộ
281	Bảng điều khiển	Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E	1	Bộ
282	Đèn xóa (eraser unit)	Tương thích hệ thống FCR fuji film, Model: Capsula XLII	1	Cái
283	Bơm hút ip (pump)	Tương thích hệ thống FCR fuji film, Model: Capsula XLII	1	Cái
284	Cúp hút ip (suction cup)	Tương thích hệ thống FCR fuji film, Model: Capsula XLII	1	Cái
285	IP 35x43 (IP)	Tương thích hệ thống FCR fuji film, Model: Capsula XLII	1	Cái
286	Bộ quang (Scan optic unit)	Tương thích hệ thống máy in film X-quang hãng Fuji film, Model: Frypix 4000 Plus	1	Bộ

287	Hệ điều hành (HDD)	Tương thích hệ thống máy in film X-quang hãng Fuji film, Model: Frypix 4000 Plus	1	Cái
288	Bơm hút phim (electric pump)	Tương thích hệ thống máy in film X-quang hãng Fuji film, Model: Frypix 4000 Plus	1	Cái
289	Màn hình hiển thị (panel)	Tương thích hệ thống máy in film X-quang hãng Fuji film, Model: Frypix 4000 Plus	1	Cái
290	Miếng cảm ứng MH 10.4 inch	Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate	3	Cái
291	Màn hình màu LCD 10.4 Inch	Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate	3	Cái
292	Dây bàn đạp máy Laureate	Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate	3	Cái
293	Nguồn cấp điện liên tục Laureate	Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate	3	Cái
294	Board mạch đề nén	Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate	3	Cái
295	Bánh quay tạo áp suất	Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate	3	Cái
296	Bàn đạp máy Laureate	Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate - Điều khiển chức năng tưới hút I/A, năng lượng phaco, tốc độ cắt dịch kính, năng lượng điện đông.	3	Cái
297	Hệ thống van điều khiển khối Manifold cho máy mổ Phaco tương thích máy Infiniti	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	11	Cái
298	Bộ điều phối khí nén cho máy mổ Phaco	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	11	Bộ
299	Board mạch giao tiếp Cassette của máy mổ Phaco	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	15	Cái
300	Bộ linh kiện điều khiển bo mạch khối Mainfold của máy mổ Infiniti	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	8	Bộ

301	Board mạch điều khiển vi xử lý trung tâm của máy mổ phaco	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	9	Cái
302	Cảm biến áp suất dòng chảy	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	15	Cái
303	Board mạch phân phối nguồn	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	12	Cái
304	Bộ bánh xoay tạo áp suất	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	18	Cái
305	Board nguồn của máy mổ Phaco	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	12	Bộ
306	Board điều khiển Pedal máy mổ Phaco Infiniti	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	12	Cái
307	Board mạch điều khiển năng lượng Phaco	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	9	Cái
308	Motor thanh treo truyền dịch	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	8	Cái
309	Bo mạch chuyển đổi DC sang AC	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	8	Cái
310	Màn hình màu LCB 15 Inch	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	8	Cái
311	Bàn đạp máy mổ Infiniti	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti - Điều khiển chức năng tưới hút I/A, năng lượng phaco, tốc độ cắt dịch kính, năng lượng điện đông.	8	Cái
312	Bộ đèn Xenon	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, Model: Constellation	2	Cái
313	Bánh quay tạo áp suất	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, Model: Constellation	2	Cái
314	Bo mạch quản lý truyền thủy dịch RHS	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, Model: Constellation	2	Cái
315	Bo mạch 5 van xanh ROHS	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, Model: Constellation	2	Cái
316	Cáp bàn đạp máy mổ dịch kính võng mạc	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, Model: Constellation	2	Cái
317	Bánh quay tạo áp suất	Tương thích máy mổ phaco, Model: Centrurion	3	Cái

318	Ăn ten bàn đập không dây	Tương thích máy mổ phaco, Model: Centurion	3	Cái
319	Đầu đọc nhận diện BSS	Tương thích máy mổ phaco, Model: Centurion	3	Cái
320	Cảm biến áp suất bịch dịch truyền	Tương thích máy mổ phaco, Model: Centurion	3	Cái
321	Bàn đập không dây	Tương thích máy mổ phaco, Model: Centurion	3	Cái
322	Khối xử lý trung tâm	Tương thích máy mổ phaco, Model: Centurion	3	Cái
323	Màn hình LCD 19 inch	Tương thích máy mổ phaco, Model: Centurion	3	Cái
324	Bộ nguồn	Tương thích máy mổ phaco, Model: Centurion	3	Cái
325	Tay cầm Phaco Centurion	- Tay cầm phaco tích hợp chức năng tưới, hút, nhũ tương. - Tần số cộng hưởng: 43.5 ± 3.0 Khz	6	Cái
326	Tay cầm phaco Ozil	- Tay cầm phaco tích hợp chức năng tưới, hút, nhũ tương. - Tần số đọc: 44.0 ± 2.0 Khz - Tần số xoắn: 32.0 ± 2.0 Khz	17	Cái
327	Tay cầm Phaco Neosonix	- Tay cầm phaco tích hợp chức năng tưới, hút, nhũ tương. - Tần số cộng hưởng: 38.0 ± 1.9 Khz	1	Cái
328	Tay cầm phaco Active Sentry	- Tay cầm phaco có cảm biến áp lực thủy dịch, tích hợp chức năng tưới, hút, nhũ tương. - Tần số cộng hưởng: 43.5 ± 3.0 Khz	2	Cái
329	Bộ cấp điện tim	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện	11	Bộ
330	Board nguồn của máy monitor	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện	11	Cái

NH
ÊN
A
S

331	Bộ cáp nối và bao đo huyết áp (Bao đo dùng cho Nhi)	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện	33	Bộ
332	Bộ cáp nối và bao đo huyết áp (Bao đo dùng cho Người lớn)	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện	33	Bộ
333	Bo mạch đo SpO2	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện	8	Bộ
334	Bo mạch nguồn AC/DC của máy Monitor theo dõi bệnh nhân	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện	8	Cái
335	Bơm huyết áp	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện	17	Cái
336	Bo mạch huyết áp của máy monitor theo dõi bệnh nhân	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện	8	Cái
337	Màn hình hiển thị các thông số của Monitor theo dõi bệnh nhân	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện	8	Cái
338	Bộ dây cáp đo SpO2 (bao gồm cáp nối Monitor và Sensor SpO2)	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện	17	Bộ
339	Roãn cửa	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM	5	Cái
340	Thanh điện trở nhiệt nồi đun	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM	2	Bộ
341	Van điều khiển bằng khí nén	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM	9	Cái
342	Van điều khiển bằng điện	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM	9	Bộ
343	Van một chiều	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM	3	Cái
344	Dụng cụ nén khí không dầu	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM	3	Cái
345	Máy in thông tin	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM	2	Cái
346	Công tắc hành trình cửa	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM	6	Cái
347	Hệ thống bơm nước cung cấp cho nồi hấp tiệt trùng	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM	2	Cái

348	Hệ thống bơm hút chân không cho nồi hấp tiệt trùng	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM	2	Cái
349	Pin lưu điện máy điện tim	Tương thích với máy đo điện tim, Model: ECG-1250K	6	Bộ
350	Bộ dây đo ECG (dây, kẹp, boa)	Tương thích với máy đo điện tim, Model: ECG-1250K	8	Bộ
351	Module in nhiệt máy đo điện tim	Tương thích với máy đo điện tim, Model: ECG-1250K	5	Cái
352	Roăn cửa	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin	2	Cái
353	Thanh điện trở nhiệt	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin	2	Thanh
354	Bộ trục điều khiển cửa nồi hấp	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin	2	Bộ
355	Đồng hồ hiển thị áp suất	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin	2	Cái
356	Đồng hồ hiển thị nhiệt độ	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin	2	Cái
357	Đồng hồ đếm thời gian (Timer)	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin	2	Cái
358	Van xả an toàn	Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin	2	Cái
359	Roăn cửa	Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	5	Cái
360	Thanh điện trở nhiệt	Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	5	Thanh
361	Đồng hồ hiển thị áp suất	Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	5	Cái
362	Đồng hồ hiển thị nhiệt độ	Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	5	Cái
363	Đồng hồ đếm thời gian (Timer)	Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	8	Cái
364	Van xả an toàn	Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	5	Cái
365	Van điện từ máy hấp	Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	5	Cái
366	Đầu dò cho máy áp lạnh	Tương thích với máy áp lạnh, Model: CE-2000	2	Cái

PH
VI
T

367	Bộ nguồn điện máy đo nhãn áp không tiếp xúc	Tương thích với máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NT-530	7	Cái
368	Màn hình máy đo nhãn áp không tiếp xúc	Tương thích với máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NT-530	7	Cái
369	Module in nhiệt máy đo nhãn áp không tiếp xúc	Tương thích với máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NT-530	7	Cái
370	Board mạch điều khiển tín hiệu đo máy đo nhãn áp không tiếp xúc	Tương thích với máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NT-530	7	Cái
371	Bộ nguồn máy đo khúc xạ tự động	Tương thích máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-1	4	Cái
372	Module máy in kết quả máy đo khúc xạ tự động	Tương thích máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-1	4	Cái
373	Dây cáp camera	Tương thích máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-1	4	Cái
374	Tay cầm điều khiển dùng cho máy đo khúc xạ	Tương thích máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-1	4	Cái
375	Camera đo dùng cho máy đo khúc xạ	Tương thích máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-1	4	Cái
376	Bo mạch điều khiển nâng tựa cầm cho máy đo khúc xạ	Tương thích máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-1	4	Cái
377	Board mạch bàn phím máy mài kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	8	Cái
378	Feeler quét trong kính bên trái	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	22	Cái
379	Feeler quét trong kính bên phải	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	22	Cái
380	Thanh giữ quét trong kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000	8	Cái
381	Thanh quét gọng kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000	15	Cái
382	Đá mài thô trong nhựa	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	15	Cái
383	Mô tơ quay đá mài trong kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	6	Cái
384	Bộ điều khiển mô tơ quay đá dùng cho máy mài kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	6	Cái

385	Mô tơ bước máy mài tròn kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	8	Cái
386	Màn hình máy mài kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	8	Cái
387	Bộ nguồn máy mài kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	8	Cái
388	Bộ quét tròn và gong kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000	6	Cái
389	Cảm biến vị trí máy mài	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	15	Cái
390	Thanh trượt chuyên dụng cho bộ quét mẫu gong kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000	15	Cái
391	Thanh trượt dùng cho máy mài tròn kính (bộ quét tròn)	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	8	Cái
392	Motor DC cho bộ quét tròn kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	5	Cái
393	Bộ quét tròn kính mẫu	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000	3	Cái
394	Bộ quét tròn kính mẫu	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1200	3	Cái
395	Nút chặn thanh quét mẫu tròn kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000	15	Cái
396	Nút kẹp gong kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	45	Cái
397	Bánh răng nâng bộ quét tròn kính	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000	6	Cái
398	Miếng dán tròn kính bằng cao su (xanh, đỏ)	Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200	15	Cái
399	Bóng đèn XHL 2.5 V Mã hàng: X-001.88.087	Tương thích đèn đèn soi bóng đồng tử của Bệnh viện	20	Cái
400	Bóng đèn cực tím	Công suất 30W, bước sóng ngắn với cực đại ở mức 253.7nm (UVC), tuổi thọ \geq 9000 giờ, dài 90cm	100	Cái
401	Màn hình y tế cho máy nội soi	Kích thước: \geq 19 Inch; Tương thích với Bộ xử lý hình ảnh có giao tiếp cổng RGB, S-	1	Cái

HỒ CHÍ MINH

