

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

u nhãn hộp



Vitamin E
Di-alpha-tocopheryl acetate 400IU

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
TEMBS ngày 26 tháng 02 năm 2016
(theo công văn 2638/QLD-DK)

Compositions: Each soft capsule contains:
Vitamin E (di-alpha tocopheryl acetate) 400IU
Excipients q.s. 1 soft capsule

Indications:

To treat a lack of vitamin E in the body, which are the cause of myopathic and neurological disorders with symptoms: to be in reduced reflexions, abnormal gait, to be in reduced sensitive to vibration and proprioception, ophthalmoplegia, pigmentary retinopathy, degeneration of nerve fibre.

Contraindications:

- Hypersensitivity to any components of the drug.
- The people have low thrombin relate to a lack of Vitamin K.

Administration - Dosage

Take orally: 1 soft capsule daily. Or as directed by the physician.

Other Information: Read the leaflet inside

Storage: Store in dry, cool places, at temperature not exceed 30°C, protected from light.

Specifications: Manufacturer's.

SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot No):
Ngày sx (Mfg date):
HD (Exp. Date):



Vitamin E
Di-alpha-tocopheryl acetate 400IU

Điều trị tình trạng thiếu Vitamin E

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:
Vitamin E (di-alpha tocopheryl acetate) 400IU
Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định

Điều trị tình trạng thiếu Vitamin E với các biểu hiện về bệnh cơ và thần kinh như giảm phản xạ, dáng đi bất thường, giảm nhạy cảm với rung động và cảm thụ bản thân, liệt cơ mắt, bệnh võng mạc nhiễm sắc tố, thoái hóa sợi trục thần kinh.

Chống chỉ định

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Giảm thrombin huyết do thiếu vitamin K.

Liều dùng - Cách dùng

Uống 1 viên/ngày, hoặc dùng theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

18001197
Số tra cứu hàng miễn phí
Website: www.haiphongpharm.com

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng, Phường 16, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: 03203246388 - Fax: 03203246388



Vitamin E
Di-alpha-tocopheryl acetate 400IU


Treat the lack of Vitamin E

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
READ THE ENCLOSED LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE

Box of 100 Caps of 100 Soft Caps

ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH VÀ CHẤM DẤU TẠI VIỆN DƯỢC HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI DƯƠNG

Hộp 100 viên nang mềm



1- Nhãn lọ



Vitamin E
Di-alpha-tocopheryl acetate 400IU

Điều trị tình trạng thiếu Vitamin E

Liều dùng - Cách dùng

Uống 1 viên/ngày, hoặc dùng theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK (Reg.No):
Số lô sx (Lot.No):
Ngày sx (Mfg date):
HD (Exp Date):

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng, Phường 16, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT: 03203246388 - Fax: 03203246388



GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
DS: ĐẶNG VĂN VIỆT

Lọ 100 viên nang mềm

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Mẫu nhãn hộp



GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
DS: ĐẶNG VĂN VIỆT

Vitamin E
Di-alpha tocopheryl acetat
400IU



Vitamin E
Di-alpha tocopheryl acetat
400IU

Treat the lack of Vitamin E

Compositions: Each soft capsule contains: Vitamin E (Di-alpha tocopheryl acetate) 400IU
Excipients: 3.5.1.1 soft capsule.

Indications:
To treat a lack of vitamin E in the body, which are the cause of myopathic and neurological disorders with symptoms: to be in reduced reflexions, abnormal gait, to be in reduced sensitive to vibration and proprioception, ophthalmoplegia, pigmentary retinopathy, degeneration of nerve fibre.

Contraindications:
- Hypersensitivity to any components of the drug.
- The people have low thrombin relate to a lack of Vitamin K.

Administration - Dosage
Take orally: 1 soft capsule daily. Or as directed by the physician.

Other Information: Read the leaflet inside


Storage: Store in dry, cool places, at temperatures not exceed 30°C, protectad from light.

Specifications: Manufacturer's

SDK (Reg. No):
56.65 (Lot No):
Ngày sử (Exp. date)
HD (Exp. Date)

Box of 1 Blisters x 10 Soft Caps

Mẫu vỉ



Vitamin E
Di-alpha tocopheryl acetat
400IU

Điều trị tình trạng thiếu Vitamin E

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa: Vitamin E (Di-alpha tocopheryl acetate) 400IU
Tá dược: 3.5.1.1 viên.

Chỉ định
Điều trị tình trạng thiếu Vitamin E với các biểu hiện về bệnh cơ và thần kinh như giảm phản xạ, cứng đi bất thường, giảm nhạy cảm với rung động và cảm thụ bản thân, liệt cơ mắt, bệnh xơ cứng mạch nhện sắc tố, thoái hóa sợi trục thần kinh.

Chống chỉ định
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Giảm thrombin huyết do thiếu vitamin K.

Liều dùng - Cách dùng
Uống 1 viên/ngày, hoặc dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

18001107
Số nhà 10
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ DƯỢC
HAI DUONG PHUOC VẬT TƯ DƯỢC
Số 10 Nguyễn Văn Tố, Phường 10, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

5-C
TY
HUU H
H VIỆN
C
N
10 CH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VITAMIN E 400 IU

Dạng thuốc: Viên nang mềm.

Qui cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên.

Thành phần:

Vitamin E (dl - alpha Tocopheryl acetat) 400 UI

Tá dược vd 1viên

(Tá dược bao gồm: Dầu đậu nành, gelatin, glycerin, nipazin, nipazol, vanilin, dung dịch sorbitol 70%, ethyl vanilin, dầu cọ, sáp ong).

Chỉ định:

Điều trị và dự phòng thiếu Vitamin E giúp duy trì vẻ đẹp của da, làm giảm tiến trình lão hoá của da và giúp ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện trên da. Đồng thời Vitamin E còn có tác dụng như là 1 chất chống oxy hoá, giúp cho quá trình bảo vệ tế bào bị tổn thương gây ra bởi quá trình oxy hoá các gốc tự do.

Liều dùng - Cách dùng:

- Dùng đường uống.

- Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc theo liều sau:

Người lớn: mỗi ngày uống 1 viên.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Giảm thrombin huyết do thiếu vitamin K

Tác dụng không mong muốn:

Vitamin E không gây tác dụng phụ nào khi dùng ở liều lượng thông thường. Tuy nhiên khi dùng ở liều cao có thể gây buồn nôn, khó chịu ở dạ dày hoặc ỉa chảy, nứt lưỡi, viêm thanh quản hoặc lảo đảo chóng mặt. Những dấu hiệu này thường hiếm gặp, nhưng khi có tác dụng phụ thường là những dấu hiệu về tiêu hoá.

* Ghi chú:

Nếu cần thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ và thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc:

Thuốc làm tăng tác dụng của các thuốc chống đông, Warfarin hoặc các thuốc làm loãng máu. Làm tăng tác dụng ngăn cản sự ngưng kết tiểu cầu của aspirin.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ 15 - 25°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Để xem thêm tài liệu em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT T HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương

ĐT/Fax: 0320.353848

Xuất xứ công thức:

Theo Dược thư quốc gia Việt Nam năm 2002, trang 123.

Chỉ định:

Điều trị và dự phòng thiếu Vitamin E giúp duy trì vẻ đẹp của da, làm giảm tiến trình lão hoá của da và giúp ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện trên da. Đồng thời Vitamin E còn có tác dụng như là 1 chất chống oxy hoá, giúp cho quá trình bảo vệ tế bào bị tổn thương gây ra bởi quá trình oxy hoá các gốc tự do.

Liều dùng - cách dùng:

- Dùng đường uống.
- Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc theo liều sau:
Người lớn: mỗi ngày uống 1 viên.

Chống chỉ định:


Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Giảm thrombin huyết do thiếu vitamin K.

Tác dụng phụ:


Vitamin E không gây tác dụng phụ nào khi dùng ở liều lượng thông thường. Tuy nhiên khi dùng ở liều cao có thể gây buồn nôn, khó chịu ở dạ dày hoặc ỉa chảy, nứt lưỡi, viêm thanh quản hoặc lão đảo chóng mặt. Những dấu hiệu này thường hiếm gặp, nhưng khi có tác dụng phụ thường là những dấu hiệu về tiêu hoá. Khi xuất hiện các dấu hiệu nêu trên nên tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

Quy cách đóng gói:

| STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vi 10 viên nang mềm, 5 vỉ/hộp, 10 vỉ/hộp kèm đơn hướng dẫn sử dụng. |

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
VŨ ĐÌNH DŨNG

Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2006
CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG


GIÁM ĐỐC
ĐS: NGUYỄN XUÂN TRANG

052338
CÔNG T
CH NHIỆM H
ĐT THÀNH
DUỐC
SÀI G
7 - T. P. H