

**Laci-eye**



**Laci-eye**  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,39%



Dung dịch nhỏ mắt  
10ml

**Laci-eye**



**Laci-eye**  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,39%




Ophthalmic solution  
10ml


**Laci-eye**



**Laci-eye**  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,39%




Ophthalmic solution  
10ml



BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÉ DUYỆT

TĐ/B5 ngày 14... tháng 12 năm ... 2018  
(theo công văn 286/34.QLDP-DK)



*Handwritten signature*

Laci-eye



Laci-eye  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0.3%



Dung dịch nhỏ mắt  
8ml

**Laci-eye**  
 Chất lượng thị giác trong hầu hết mọi điều kiện ánh sáng. Nhìn rõ ràng hơn cả ngày lẫn đêm. Không cần đeo kính. Không cần dùng thuốc nhỏ mắt khác.  
 Không cần ngưng dùng thuốc nhỏ mắt khác. Không cần ngưng dùng kính. Không cần ngưng dùng thuốc nhỏ mắt khác.  
 Không cần ngưng dùng thuốc nhỏ mắt khác. Không cần ngưng dùng kính. Không cần ngưng dùng thuốc nhỏ mắt khác.  
 Không cần ngưng dùng thuốc nhỏ mắt khác. Không cần ngưng dùng kính. Không cần ngưng dùng thuốc nhỏ mắt khác.  
**KHÔNG ĐƯỢC TIÊM**  
 Chỉ sử dụng để nhỏ mắt.  
 Bảo quản ở nhiệt độ phòng.  
 Hạn sử dụng: 3 tháng kể từ ngày sản xuất.  
 Công ty TNHH Dược Phẩm Lạc Việt  
 Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Phú, TP.HCM




Laci-eye  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0.3%



Ophthalmic solution  
8ml

**Laci-eye**  
 Thành phần:  
 Active ingredient: Hydroxypropyl methylcellulose 0.3% w/v  
 Inert ingredients: Purified water, Hydroxypropyl methylcellulose 2% w/v  
 pH: 6.5 to 7.5  
 Quality specification:  
 Manufacture's standard.  
 SBIK: IS 112 SX  
 NSX: dd/mm/yy  
 HD: dd/mm/yy  
 Chỉ sử dụng để nhỏ mắt.  
 Bảo quản ở nhiệt độ phòng.  
 Hạn sử dụng: 3 tháng kể từ ngày sản xuất.  
 Công ty TNHH Dược Phẩm Lạc Việt  
 Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Phú, TP.HCM



02.

Laci-eye  
 Hydroxypropyl  
 methylcellulose 0.3%  
 8 ml  
 Công ty TNHH Dược Phẩm Lạc Việt  
 Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Phú, TP.HCM

Handwritten signature

eye-107



**Laci-eye**  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,3%

Dung dịch nhỏ mắt  
3 ml

**Laci-eye**  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,3%

ĐƯỢC GIỚI THIỆU VÀO VIỆT NAM  
CẢM ƠN QUÂN QUẢN LÝ Y TẾ  
ĐÃ CHỌN LỰA VÀ GIỚI THIỆU  
LACI-EYE ĐẾN VIỆT NAM.

ĐƯỢC GIỚI THIỆU VÀO VIỆT NAM  
CẢM ƠN QUÂN QUẢN LÝ Y TẾ  
ĐÃ CHỌN LỰA VÀ GIỚI THIỆU  
LACI-EYE ĐẾN VIỆT NAM.

**Laci-eye**  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,3%

Ophthalmic solution  
3 ml

**Laci-eye**  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,3%

THÀNH PHẦN:  
Nước tinh khiết  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,3%  
Chất bảo quản: 2-mercapto-  
ethanol, Benzalkonium  
chloride (0,01%)  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,3%  
Indications:  
conjunctions,  
presentations/drops and  
administration: please see  
in the leaflet inside.  
Storage: Store in a light  
resistant, gradient from  
10°C to 25°C, below  
30°C.  
Quality specification:  
Manufacture's standard.

SIÊU CẤP  
SẮC SẼ  
NHẸ NHÀNG  
HỒI ĐƯỜNG MẮT

ĐƯỢC GIỚI THIỆU VÀO VIỆT NAM  
CẢM ƠN QUÂN QUẢN LÝ Y TẾ  
ĐÃ CHỌN LỰA VÀ GIỚI THIỆU  
LACI-EYE ĐẾN VIỆT NAM.




*Handwritten signature*



**Laci-eye**  
**Tên nhãn phẩm:**  
 Mỗi ống (0,5 ml) chứa:  
 Hydroxypropyl  
 methylcellulose... 15 mg  
 Chất độn, chống chỉ định,  
 chất bảo quản, hệ đệm, hương và  
 các chất khác. Xin xem trong (3)  
 hướng dẫn sử dụng.  
**Thành phần:** Each plastic  
 ampoule (0,5 ml) contains:  
 Hydroxypropyl  
 methylcellulose... 15 mg  
 excipients, contraindications,  
 preservatives, diluents and  
 stabilizers (cationic dye F-500  
 in the leaflet inside).  
**Storage:** Store in a light  
 container, protect from  
 moisture and light, below  
 30°C.  
**Quality specification:**  
 Manufacturer's standard.  
**SDK:**  
**S&B SX:**  
**NSX:** dd.mn.vy  
**HD:** dd.mn.vy  
**Nhà sản xuất:**  
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
 DƯỢC PHẨM  
 Công ty Cổ phần Dược Phẩm  
 Thành phố Hồ Chí Minh

**Laci-eye**  
 Hydroxypropyl  
 methylcellulose 0,3%

**Ophthalmic solution**  
 5 ml



ll.

ll.



**Laci-eye**  
 Mỗi ống (0,5 ml) chứa 0,3% hydroxypropyl methylcellulose và các chất khác.  
 Mỗi ống (0,5 ml) chứa 0,3% hydroxypropyl methylcellulose và các chất khác.  
 Mỗi ống (0,5 ml) chứa 0,3% hydroxypropyl methylcellulose và các chất khác.  
**Đặc tính:** Dung dịch nhớt trong ống nhỏ giọt, không gây kích ứng mắt.  
**Quy cách:** 1 ống 5 ml/hộp.  
**Chức năng:** Hỗ trợ sức khỏe trong bệnh viêm mắt, giảm ngứa mắt.  
**Tiêu chuẩn chất lượng:** TOCS.  
**Độc tính:** Không gây kích ứng mắt.  
**Để xa tầm tay trẻ em. KHÔNG ĐƯỢC TIÊM.**  
**Nhà sản xuất:**  
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
 DƯỢC PHẨM  
 Công ty Cổ phần Dược Phẩm  
 Thành phố Hồ Chí Minh


**Laci-eye**  
 Hydroxypropyl  
 methylcellulose 0,3%

**Dung dịch nhỏ mắt**  
 5 ml





**Laci-eye**  
 Dung dịch nhỏ mắt  
 Hydroxypropyl  
 methylcellulose 0,3%

**5 ml**  
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
 DƯỢC PHẨM  
**LX: dd.mn.vy**  
**HD: dd.mn.vy**







Hộp 5 ống 0,4 ml



**Laci-eye**

Hydroxypropyl  
methylcellulose 0.3 %

Dung dịch nhỏ mắt  
0,4 ml

**Laci-eye**

0,4 ml

Thành phần :

Mỗi ống (0,4ml) chứa: Hydroxypropyl methylcellulose.....1,2 mg  
Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng : Xin xem  
trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản : Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng,  
nhiệt độ dưới 30°C.

Các thông tin khác : Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.  
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

Composition:

Each plastic ampoule (0.4 ml) contains:

Hydroxypropyl methylcellulose.....1.2 mg

Indications, contraindications, precautions, dosage and adminis-  
tration: Please see in the leaflet inside.

Other information : Please see in the leaflet inside

Storage: Storage in a tight container, protect from moisture and light  
below 30°C.

Quality specification: Manufacturer's standard.

Độc kỹ hướng dẫn sử dụng khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

**KHÔNG ĐƯỢC TIÊM**

SPK:

Số lô SX:

NSX: dd.mm.yy

HD: dd.mm.yy



Nhà sản xuất:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

Cl.



Số lô SX, Hạn dùng được đập nổi trực tiếp ở chân ống dưới dạng:  
LSX: nmmmyy  
HD: dd.mm.yy

Handwritten signature or initials.



Hydroxypropyl methylcellulose 0,3 %


# Laci-eye

Hộp 20 ống 0,4 ml



## Laci-eye

Hydroxypropyl methylcellulose 0,3 %



Dung dịch nhỏ mắt  
0,4 ml

# Laci-eye



Kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở.  
Check the integrity of ampoule before opening.

Xả kỹ.  
Wash out carefully.

Cử động nhẹ nhàng mắt sang trái, tránh không chạm vào mắt. Bỏ nắp nhựa xuống dưới vào mắt.  
Hold the ampoule (to down) with the other hand, as close to the eye as possible with out touching it.

**Bảo quản :** Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm và ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**Quy cách :** 20 ống 0,4 ml/hộp

**Cần thông tin khác :** Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

**Độc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**

Đã xa tầm tay trẻ em

**KHÔNG ĐƯỢC TIÊM**

Hộp 20 ống 0,4 ml




## Laci-eye

Hydroxypropyl methylcellulose 0,3 %



Dung dịch nhỏ mắt  
0,4 ml



# Laci-eye

Thành phần :

Mỗi ống (0,4 ml) chứa: Hydroxypropyl methylcellulose

.....1,2 mg

Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng : Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Composition:

Each plastic ampoules (0,4 ml) contains:

Hydroxypropyl methylcellulose.....1,2 mg

Indications, contraindications, precautions, dosage and administration: Please see in the leaflet inside.

Other information : Please see in the leaflet inside.

Storage: Storage in a tight container, protect from moisture and light , below 30°C

Quality specification: Manufacturer's standard.

SDC

8910 SX

NSC-đd.nm.yy


HĐ:đd.nm.yy

Nhà sản xuất

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM**  
**CPCI HÀ NỘI**  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  
Cố Hai Trưng, Hà Nội

Handwritten signature

Handwritten signature



Hydroxypropyl methylcellulose 0,3 %

# Laci-eye




Hộp 10 ống 0,4 ml



# Laci-eye

Hydroxypropyl methylcellulose 0,3 %



Dung dịch nhỏ mắt  
0,4 ml

**Thành phần :**

Mỗi ống (0,4 ml) chứa: Hydroxypropyl methylcellulose.....1,2 mg  
Chất định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng : Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản : Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Các thông tin khác : Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

**Composition:**

Each plastic ampoule (0.4 ml) contains:  
Hydroxypropyl methylcellulose.....1.2 mg

Indications, contraindications, precautions, dosage and administration: Please see in the leaflet inside.

Other information : Please see in the leaflet inside

Storage: Storage in a tight container, protect from moisture and light, below 30°C

Quality specification : Manufacturer's standard.

Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Đã xa tầm tay trẻ em  
**KHÔNG ĐƯỢC TIÊM**

SBK:

Số lô SX:

NSX: dd.mm.yy

HD: dd.mm.yy

Giá bán xuất:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thượng Tin, Hà Nội



# Laci-eye

Hydroxypropyl methylcellulose 0,3 %



*Handwritten signature*



1/2000 2000/07



**Laci-eye**  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,3 %

Hộp 50 ống 0,4 ml



**Laci-eye**  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,3 %




Dung dịch nhỏ mắt  
0,4 ml

**Laci-eye**




Điều trị các triệu chứng của bệnh khô mắt.  
Giảm sự ngứa ngáy, sưng đỏ mắt.  
Ánh sáng  
Nước mắt  
Đang đóng gói kín, lấy ra, tránh tiếp xúc với ánh sáng.  
Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.  
Quy cách: 50 ống 0,4 ml/box.  
Cần thận trọng khi dùng: Xem thêm trong tờ hướng dẫn sử dụng.  
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS  
Được kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Đã và đang ủy quyền  
KHÔNG ĐƯỢC TIÊU

Hộp 50 ống 0,4 ml




**Laci-eye**  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,3 %



Dung dịch nhỏ mắt  
0,4 ml

U.



**Laci-eye**

**Thành phần:**  
Mỗi ống 0,4 ml chứa: Hydroxypropyl methylcellulose.....1,2 mg  
CII định, không chỉ định, liều lượng và cách dùng: Xin  
xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**Thành phần:**  
Each plastic ampouls (0.4 ml) contain:  
Hydroxypropyl methylcellulose.....1.2 mg

**Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cảnh báo và  
sử dụng:** Please see in the leaflet inside.

**Thông tin khác:** Xin xem trong tờ hướng dẫn  
sử dụng.

**Quy chuẩn chất lượng:** TCCS  
Đã và đang ủy quyền  
KHÔNG ĐƯỢC TIÊU

**Viết tắt:**  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
CPC IHH  
Số 10, Ngõ 10, Đường 10, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Handwritten mark



Hydroxypropyl methylcellulose 0,3 %

# Laci-eye

**Thành phần :**  
Mỗi ống (1 ml) chứa: Hydroxypropyl methylcellulose.....3 mg  
Chất định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng : Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.  
Bảo quản : Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS**  
Các thông tin khác : Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng  
**Composition:**

Each plastic ampoule (1ml) contains:  
Hydroxypropyl methylcellulose.....3 mg

**Indications, contraindications, precautions, dosage and administration:**  
Please see in the leaflet inside.

**Other information :** Please see in the leaflet inside  
**Storage:** Storage in a light container, protect from moisture and light , below 30°C

**Other information :** Please see in the leaflet inside  
**Quality specification:** Manufacturer's standard.

Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Đã xạ tâm tay trẻ em  
**KHÔNG ĐƯỢC TIÊM**

SDK:  
Số lô SX:  
NSX: dd.mm.yy  
HD: dd.mm.yy

Nhà sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC 1HN NỘI**  
Số 10, Cym công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội



# Laci-eye


Hydroxypropyl methylcellulose 0,3 %

Hộp 10 ống 1 ml




# Laci-eye

Hydroxypropyl methylcellulose 0,3 %






Dung dịch nhỏ mắt  
**1 ml**





Cl.

HN



  
 Hydroxypropyl methylcellulose 0,3 %
   
**Laci-eye**



Hộp 20 ống 1 ml
   

  
**Laci-eye**
  
 Hydroxypropyl
   
 methylcellulose 0,3 %
   

  
 Dung dịch nhỏ mắt
   
 1 ml




  
**Laci-eye**

Thành phần :
   
 Mỗi ống (1 ml) chứa: Hydroxypropyl methylcellulose ..... 3 mg
   
 Chất định, chống chỉ định, liều lượng và cách
   
 dùng : Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
   
 Composition:
   
 Each plastic ampoule (1 ml) contains:
   
 Hydroxypropyl methylcellulose ..... 3 mg
   
 Indications, contraindications, precautions, dosage
   
 and administration: Please see in the leaflet inside.
   
 Other information: Please see in the leaflet inside
   
 Storage: Storage in a light container, protect from
   
 moisture and light , below 30°C
   
 Quality specification: Manufacturer's standard.
   
 SPK
   
 S4/6 SX:
   
 MSX: d41mm.xy
   
 MD: d41mm.xy
   
 Nhà sản xuất:
   

 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM
   
 DƯỢC PHẨM
   
 CREDIM HỒ CHÍ MINH
   
 Căn công nghiệp Hà Bình Phương,
   
 Thường Tín, Hà Nội.

**Laci-eye**

Kiểm tra tên thành phần của ống trước khi nhỏ.
   
 Check the name of ampoules before applying.
   
 Xảy ra
   
 hoặc có nguy cơ
   

  
 Mọi ống dùng gần mắt cũng sẽ, nhưng không chạm
   
 vào mắt. Mọi ống nhỏ vào mắt.
   
 Mọi ống nhỏ vào mắt.
   
 Close to the eye as possible with out touching it.
   
 Bảo quản : Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm và
   
 ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
   
 Quy cách : 20 ống 1 ml/hộp
   
 Các thông tin khác : Xin xem trong tờ hướng
   
 dẫn sử dụng
   
 Tiêu chuẩn chất lượng: TCS
   
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
   
 Để xa tầm tay trẻ em
   
 KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

Hộp 20 ống 1 ml
   

  
**Laci-eye**
  
 Hydroxypropyl
   
 methylcellulose 0,3 %
   

  
 Dung dịch nhỏ mắt
   
 1 ml

Hộp 20 ống 1 ml
   

  
**Laci-eye**
  
 Hydroxypropyl
   
 methylcellulose 0,3 %
   

  
 Dung dịch nhỏ mắt
   
 1 ml





Hydroxypropyl  
**Laci-eye**  
methylcellulose 0,3 %

Hộp 50 ống 1 ml



**Laci-eye**  
Hydroxypropyl  
methylcellulose 0,3 %

Dung dịch nhỏ mắt  
1 ml



**Laci-eye**

Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Check the safety of product before using.

Đọc kỹ  
Tờ hướng dẫn

Các ống nhỏ mắt phải được bảo quản trong tủ lạnh (2-8°C) và phải được bảo quản trong tủ lạnh ngay sau khi mở nắp. Không được bảo quản trong tủ lạnh nếu không có tủ lạnh.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm và ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Quy cách: 50 ống 1 ml/hộp


Các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Tên chuẩn chất lượng: TCCS

Độc tố hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Đã xin làm thử nghiệm

**KHÔNG ĐƯỢC TIỀN**



**Laci-eye**

**Thành phần:**  
Hộp 50 ống (1 ml) chứa: Hydroxypropyl methylcellulose.....3 mg  
Chất định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng: Xin  
xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**Composition:**  
Each plastic ampoule (1 ml) contains:  
Hydroxypropyl methylcellulose.....3 mg

**Indications, contraindications, precautions, dosage and administration:** Please see in the leaflet inside.

**Other information:** Please see in the leaflet inside.  
**Storage:** Storage in a light container, protect from moisture and light, below 30°C

**Quality specification:** Manufacturer's standard



SĐC: 333/93  
Khai thác: Công ty  
HĐ Dược phẩm

10/4/2000

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
CPC ILM**  
Số 10/4 Đường Lê Lợi, Hà Nội

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**Laci-eye**  
CPC HN

**Thành phần :**  
Mỗi ống (1 ml) chứa: Hydroxypropyl methylcellulose.....3 mg  
Chất định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng : Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.  
Bảo quản : Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS**  
**Composition:**  
Each plastic ampoule (1 ml) contains: Hydroxypropyl methylcellulose.....3 mg

**Indications, contraindications, precautions, dosage and administration:**  
Please see in the leaflet inside.  
**Other information :** Please see in the leaflet inside.  
**Storage:** Storage in a tight container, protect from moisture and light . below 30°C

**Quality specification:** Manufacturer's standard.  
**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**  
**Độ xa tầm tay trẻ em**  
**KHÔNG ĐƯỢC TIÊM**

**SĐK:**  
**Số lô SX:**  
**NSX: dd.mm.yy**  
**HD: dd.mm.yy**

Nhà sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**  
er-hn  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội



Số lô SX, Hạn dùng được đập nổi trực tiếp ở chân ống dưới dạng:  
LSX: nmmmyy  
HD: dd.mm.yy

*Handwritten signature or mark.*

# LACI-EYE

(Hydroxypropyl methylcellulose 0,5%)

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

## Thành phần

Mỗi 0,4 ml dung dịch có chứa:

**Thành phần hoạt chất:**

Hydroxypropyl methylcellulose 0,5% (tương đương 2 mg)

**Tính trợ lực:**

**Dạng bào chế:** Dung dịch nhỏ mắt

Mô tả: Dung dịch trong, không màu, không có tạp chất lạ  
pH: 6,0 - 7,8.

## Chỉ định

Điều trị các cơn ngứa mắt, ngứa, viêm mắt, sưng mắt, mỏi mắt, đỏ mắt do lượng nước mắt tiết ra không đủ, do các yếu tố môi trường như không khí khô, sương mù, bụi, tia cực tím, nóng mắt trời, người phẫu thuật mắt, máy móc.

Dùng làm nước mắt nhân tạo để ngăn ngừa tổn thương giác mạc ở bệnh nhân viêm giác kết mạc khô có kèm theo viêm khớp dạng thấp, bệnh khô mắt hạt thương hàn, viêm kết mạc gây ra bởi sự thiếu hụt nước mắt và do thiếu vitamin A (xerophthalmia) hoặc trong quá trình kiểm tra góc dẫn lưu của mắt (goniometry).

Làm mềm kính áp kính cứng và độ bền trên mắt nhân tạo.

## Liều dùng và cách dùng

1-2 giọt (lần x 3 lần / ngày).

Thảo sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.

Chỉ sử dụng sản phẩm cho mắt.

## Chống chỉ định

Quá mẫn với hydroxypropyl methylcellulose hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

## Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Khi dùng có thể đau nhức nhẹ thoáng qua hoặc nhìn mờ tạm thời. Nếu bị kích ứng kéo dài hoặc nặng hơn, hoặc như đau, đau mắt, thay đổi thị lực, nên ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Để đảm bảo vệ khuẩn, tránh tiếp xúc đầu nhỏ giọt của ống với mắt hoặc các vật khác.

## Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Hydroxypropyl methylcellulose là một chất trơ do đó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến khả năng sinh sản.

Chưa có các thông tin và dữ liệu đầy đủ liên quan thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

## Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Do tác dụng không mong muốn trên mắt gây mờ nên thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc.

## Tương tác, tương kỵ của thuốc

Hydroxypropyl methylcellulose là thuốc bôi trơn nên tiếp xúc của thuốc bôi trơn với dụng cụ trong nhãn khoa.

## Tác dụng không mong muốn của thuốc

Các tác dụng không mong muốn đã được báo cáo sau khi sử dụng hydroxypropyl methylcellulose trên mắt và tai nạn chết chóc chưa từng thống kê như sau:

Các tác dụng không mong muốn có thể xảy ra trên mắt như: Nhức mắt, đau mắt, cảm

giác có dị vật trong đôi mắt, kích ứng mắt, sưng huyết mắt

**Thông báo cáo bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

## Quá liều và cách xử trí

Do hydroxypropyl methylcellulose là một chất trơ, không có hoạt tính dược lý nên không có độc tính khi sử dụng quá liều hay vô tình nuốt phải dung dịch.

## Đặc tính dược lý học

Nhóm dược lý: Thuốc dùng điều trị mắt, mù màng.

Mã ATC: S01XA10

## Cơ chế tác dụng

Hydroxypropyl methylcellulose được dùng cung cấp cơ tác dụng làm dịu, làm ẩm với các thức uống và cách dùng tương tự như methylcellulose. Hydroxypropyl methylcellulose có ưu điểm vượt trội hơn so với các methylcellulose là trong và chứa các hiệu phần dạng sợi không phân tán hơn so với các methylcellulose. Họ kéo dài tác dụng của thuốc nhỏ mắt làm và được sử dụng nhiều tại nước mắt nhân tạo trên thị trường nhỏ mắt.

## Đặc tính dược động học

Hydroxypropyl methylcellulose là một chất trơ, không có hoạt tính dược lý và không hấp thu. Do đó, các đặc tính dược động học chưa được nghiên cứu.

## Quy cách đóng gói:

Hộp 4 vỉ x 5 ống nhựa 0,4 ml, Hộp 10 vỉ x 5 ống nhựa 0,4 ml.

**Bảo quản:** Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30°C.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** Tiêu chuẩn cơ sở

## Hướng dẫn sử dụng



Tách ống ra khỏi vỉ, Hâm tra tinh khiết ngay trước khi nhỏ ống trước khi nhỏ.

Vặn nắp rồi ống thuốc và giữ sạch đầu nắp.

Giữ ống cách gờ mắt chừng tốt nhưng không chạm vào mắt, bọng mắt, nhũ nang giọt vào mắt.

Đậy nắp lại sau khi sử dụng.

Thảo luận xuất



**Công ty Cổ phần Dược phẩm CPCT Hà Nội**  
Cụm công nghiệp Mỹ Đình Thượng, Thượng Đình, Hà Nội

