

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 225/BVM-VTTBYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ

*Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế của
Bệnh viện Mắt*

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu mời chào giá: **Bệnh viện Mắt**

Mã số thuế : 0301483745

Địa chỉ : 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM

Số điện thoại : (028).3932.5364 - 1224

Địa chỉ email : vttbyt@bvmat.vn

2. Cách thức tiếp nhận tài liệu mời chào giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM (*Bệnh viện chỉ tiếp nhận hồ sơ của các Công ty theo đường văn thư Bệnh viện*)

3. Thời hạn tiếp nhận mời chào giá: tối thiểu 10 ngày theo thông báo đăng tải trên trang Web Bệnh viện Mắt. Thời hạn hiệu lực nhận tài liệu chào giá theo ngày trên dấu công văn đến của Bệnh viện. Các tài liệu có ngày tiếp nhận sau thời điểm tờ trình xây dựng giá dự toán được phê duyệt sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của tài liệu báo giá: Tối thiểu 365 ngày, cụ thể theo thông báo được đăng tải.

II. Danh mục yêu cầu mời chào giá:

1. Danh mục mua sắm dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế cần mời chào giá:

Stt	Tên dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng	Tính năng kỹ thuật
1	Kính 04 gương	Cái	03	Thông số kỹ thuật: - Độ phóng đại : 1.00x - Đường kính tiếp xúc: 8.5 mm - Chiều cao thấu kính: 18 mm - Đường kính vòng: không có - Trường nhìn tĩnh: $> 90^\circ$
2	Kính khám đáy mắt gián tiếp 90D	Cái	03	Thông số kỹ thuật: - Loại kính: kết hợp khám với đèn khe - Khoảng cách làm việc: ≥ 5 mm - Màu sắc: nhiều màu - Độ phóng đại: ≥ 0.75 x - Góc quan sát là X (trong đó X thỏa điều kiện): $74^\circ \leq X \leq 94^\circ$
3	Tấm điện cực trung tính	Cái	04	Thông số kỹ thuật cơ bản: - Tương thích với máy cắt đốt phẫu thuật, Model: ME-102, Hãng sx: KLS Martin - Loại sử dụng nhiều lần
4	Sửa chữa thay thế bộ linh kiện của tay cầm mổ phaco, Model: Neosonix	Lần	01	Chi tiết dịch vụ bao gồm: - Thay thế tinh thể thạch anh áp điện; - Thay thế cáp chịu nhiệt silicon; - Thay jack kết nối tay cầm với mổ Phaco Infiniti; - Thay IC nhận dạng tay cầm của máy mổ Phaco Infiniti.
5	Bộ Trocar 23G	Bộ	120	Tính năng kỹ thuật: - Trocar 23G, van silicon có thể tháo lắp - Thiết kế đảm bảo sự chắc chắn nhờ có vòng cố định

Stt	Tên dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng	Tính năng kỹ thuật
				củng mạc (hay gọi là hệ thống khóa) - 3 đầu Trocar được gắn trên dao. Dao sắc cho đường mổ mịn xuyên dễ dàng qua kết mạc, củng mạc. - Ống thông nòng trocar cho phép đưa các dụng cụ phẫu thuật ra vào dễ dàng. - Đánh dấu củng mạc 3 đến 4mm - 1 dây truyền 23Ga tương thích với BSS, khí gas và dầu silicone. - Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 (Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản) và Thụy Sĩ. CE hoặc FDA
6	Môi trường tăng sinh BHI	Hộp	500	Tính năng kỹ thuật: - Công dụng: Tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, kể cả H. influenzae. - Xuất xứ nhóm nước G7 - Đóng gói: Tube thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường BHI có bổ sung yếu tố XV.
7	Kim Lancet	Cái	40.000	Tính năng kỹ thuật: - Mục đích sử dụng: làm xét nghiệm thời gian máu chảy theo phương pháp Duke - Đóng gói: riêng từng cái vô trùng - Đầu kim bằng Thép không gỉ được vát 3 mặt cắt (đầu kim hình tam giác)

Stt	Tên dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng	Tính năng kỹ thuật
8	Băng keo cá nhân	Miếng	90.000	Tính năng kỹ thuật: - Kích thước $\geq 15 \times 70 \text{mm}$ - Màng Polyethylene - Phủ keo Acrylic có khả năng bám dính tốt - Gạc: Kích thước $\geq 12 \times 22 \text{mm}$ - Xuất xứ Nhóm nước G7
9	Hộp đèn đo thị lực (khoảng cách đo 05 mét)	Cái	06	Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện: 220-240 VAC - Vỏ đèn bằng Inox - Kiểu bảng thị lực: Bảng thị lực đôi gồm 2 hộp đèn (1 hộp đèn có mặt Chữ; 1 hộp đèn có mặt Hình)
10	Chủng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC (27583)	Lọ	01	Thông số kỹ thuật: - Đóng gói: Lọ/tuýp bằng thủy tinh/nhựa chứa chủng vi khuẩn chuẩn Pseudomonas aeruginosa đông khô. - Công dụng: Thực hiện nội kiểm các xét nghiệm vi sinh theo tiêu chuẩn CLSI hiện hành. - Cảm quan: Chứa trong lọ/tuýp thủy tinh/nhựa đã được đông khô, không có dấu hiệu ẩm mốc, còn nguyên vòng niêm phong. Xuất xứ nhóm nước G7
11	Chủng vi khuẩn Escherichia coli ATCC (25922)	Lọ	01	Thông số kỹ thuật: - Đóng gói: Lọ/tuýp bằng thủy tinh/nhựa chứa chủng vi khuẩn chuẩn Escherichia

Stt	Tên dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng	Tính năng kỹ thuật
				coli đông khô. - Công dụng: Thực hiện nội kiểm các xét nghiệm vi sinh theo tiêu chuẩn CLSI hiện hành. - Cảm quan: Chứa trong lọ/tuýp thủy tinh/nhựa đã được đông khô, không có dấu hiệu ẩm mốc, còn nguyên vòng niêm phong. Xuất xứ nhóm nước G7
12	Chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC (25923)	Lọ	01	Thông số kỹ thuật: - Đóng gói: Lọ/tuýp bằng thủy tinh/nhựa chứa chủng vi khuẩn chuẩn Staphylococcus aureus đông khô. - Công dụng: Thực hiện nội kiểm các xét nghiệm vi sinh theo tiêu chuẩn CLSI hiện hành. - Cảm quan: Chứa trong lọ/tuýp thủy tinh/nhựa đã được đông khô, không có dấu hiệu ẩm mốc, còn nguyên vòng niêm phong. Xuất xứ nhóm nước G7
13	Pin lưu điện dùng cho máy gây mê kèm thở	Cái	01	Tương thích với máy gây mê kèm thở, Model: CareStation 620, Hãng sx: Datex Ohmeda
14	Pin lưu điện dùng cho máy gây mê kèm thở	Cái	01	Tương thích với máy gây mê kèm thở, Model: Aestiva 7900, Hãng sx: Datex

Stt	Tên dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng	Tính năng kỹ thuật
				Ohmeda

2. Các thông tin khác: Gửi File chào giá và các tài liệu khác (nếu có) theo hướng dẫn sau:

- Đối với tài liệu chào giá (Biểu mẫu 1): định dạng file **EXCEL** (.xls, .xlsx).
- Đối với các tài liệu khác: định dạng file dạng **PDF**

3. Các thông tin cần lưu ý: Đề nghị các nhà cung cấp hoàn thiện cung cấp tài liệu chào giá và gửi tài liệu chào giá dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế theo hướng dẫn sau: Sử dụng đúng biểu mẫu đính kèm (**biểu mẫu 1**) theo quy định của Bệnh viện để hoàn thiện nội dung chào giá cần mua sắm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT (TMK_1b).



GIÁM ĐỐC

Lê Anh Tuấn

BẢNG CHÀO GIÁ MUA SẴM DỤNG CỤ Y TẾ, THIẾT BỊ Y TẾ, DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ

THEO CÔNG VĂN SỐ:...../BVM-VTTBYT, ngày tháng năm 2025

Áp dụng đối với nhu cầu xây dựng giá mua sắm dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT

Trên cơ sở yêu cầu chào giá mua sắm dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp]* xin cung cấp tài liệu báo giá cho mua sắm dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế như sau:

1. Bảng chào giá của mua sắm dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế như sau:

STT	Chủng loại / Tên thiết bị / Hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mã HS	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn giá + VAT (VNĐ)	Mô tả tính năng kỹ thuật	Tên công ty	Mã định danh

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Tài liệu này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Tài liệu chào giá của vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế, sửa chữa dụng cụ y tế nêu phía trên là không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bản quyền hàng hóa.
- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



