

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT
Số: 111/QĐ-BVM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Yêu cầu báo giá:
Mua sắm dụng cụ, vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế
của Bệnh viện Mắt (lần 19)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024 (Luật số 57/2024/QH15);

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 (Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 603/TTr-VTTBYT ngày 28/9/2026 của Phòng Vật tư, thiết bị y tế về việc xin phê duyệt Yêu cầu báo giá Mua sắm dụng cụ, vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt (lần 19).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Yêu cầu báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chính như sau:

Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá:

1. Tên yêu cầu báo giá, danh mục, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật: Mua sắm dụng cụ, vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt (lần 19)

(Chi tiết Phụ lục đính kèm)

2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt

3. Phân loại báo giá: Gói thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế.

4. Địa điểm thực hiện: 280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 028.39325364
- Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Email: vttbyt@bvmat.vn

Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hình thức tiếp nhận báo giá: Nhận báo giá trên hệ thống
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05/10/2026 đến trước ngày 17/10/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời gian có hiệu lực tối thiểu của báo giá: 180 ngày, kể từ ngày 17/10/2026.

Điều 2. Phòng Vật tư, thiết bị y tế có trách nhiệm đăng tải Yêu cầu báo giá công khai trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các bộ phận trực thuộc Bệnh viện Mắt và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VTTBYT (NNPT_2b) /



Phụ lục

**DANH MỤC YÊU CẦU BẢO GIÁ
MUA SẴM DỤNG CỤ, VẬT TƯ Y TẾ, VẬT TƯ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN MẮT (LẦN 19)**
(Đính kèm Quyết định số 1213 /QĐ-BVM, ngày 02/10/2026 của Bệnh viện Mắt)

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
1.1. Danh mục Dụng cụ y tế						
1	Đèn cò tiêu phẫu	- Có thể điều chỉnh cường độ chiếu sáng - Nhiệt độ màu linh hoạt - Ánh sáng trắng trung thực, dịu, không tỏa nhiệt, thân thiện với mắt - Bóng đèn có tuổi thọ dài - Chiều cao đèn có thể điều chỉnh khoảng 1600mm - Chiều cao cổ ngỗng linh hoạt khoảng 700mm - Đường kính cổ ngỗng linh hoạt khoảng 15mm - Màu sắc: Đen - Có bánh xe di chuyển tiện lợi	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Dụng cụ y tế
2	Giường nằm Inox phục vụ siêu âm B	- Kích thước: Ngang 1800 x Rộng 650 x Cao 700. - Kết cấu 4 chân, đổ đỡ chịu lực, mặt bàn Inox dày. - Có kết cấu chống trượt cho bọc Inox. - Có tay nắm cho bệnh nhân. - Có nệm dày vừa với mặt bàn.	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	6	Dụng cụ y tế
3	Bàn Inox phục vụ siêu âm B	- Kích thước: Ngang 1000 x Rộng 600 x Cao 700. - Kết cấu 4 bánh xe khoá cố định và di chuyển.	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Dụng cụ y tế

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
4	Kèm kẹp kim	Chất liệu thép không gỉ. Piese, mũi cong micro, hàm kẹp dài 10mm, tay cầm tròn có sọc không khóa dài 12,5cm. Dùng cho chỉ 10/0	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10	Dụng cụ y tế
5	Kèm kẹp kim	Chất liệu thép không gỉ, hàm răng cửa mũi cong, tay cầm tròn có khóa không khóa, tổng dài 13,5cm	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	20	Dụng cụ y tế
6	Kẹp giác mạc	Chất liệu thép không gỉ, mũi thẳng 1x2 răng có mẫu 0.12 mm bề buộc 6mm, tay cầm dẹp có 3 lỗ tổng dài 11 cm	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	20	Dụng cụ y tế
7	Kẹp kết mạc	Chất liệu thép không gỉ, hàm thẳng răng cửa ngang, tay cầm có khóa sọc, tổng dài 10cm	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10	Dụng cụ y tế
8	Kẹp có mẫu	Chất liệu thép không gỉ, 1x2 răng có đỉnh mũi thẳng, tay cầm có khóa sọc, tổng dài ≥ 8 cm, dùng trong mổ mỏng	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Dụng cụ y tế
9	Kẹp có mẫu	Chất liệu thép không gỉ, hàm thẳng có mẫu 0,3mm, tay cầm có 3 lỗ Hình dạng: dùng để kẹp chỉ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10	Dụng cụ y tế
10	Kẹp đặt kính	Chất liệu thép không gỉ, hàm bẻ góc từ trục dài 12 mm tron phẳng đầu dẹt 6mm, tay cầm có sọc tổng dài 10cm. Dùng trong lắp giữ IOL	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	20	Dụng cụ y tế
11	Kéo cắt bao	Chất liệu thép không gỉ. Kiểu Gills-Welsh Vannas, lưỡi bẻ góc cạnh dài 11mm hàm phẳng mũi nhọn, tay cầm cán dẹt có sọc dài 8.5cm. Dùng cắt bao trong phẫu thuật thủy tinh thể.	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	20	Dụng cụ y tế
12	Kéo kết mạc	Chất liệu thép không gỉ, lưỡi > 6 mm mũi cong nhẹ đầu tù, tay cầm có khóa sọc tổng dài >10cm	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	30	Dụng cụ y tế

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
13	Kéo cắt bè	Chất liệu: thép không gỉ, Kiểu Stevens mũi chóp thẳng đầu tù, tay cầm tròn cán dài > 11,5 cm. Chức năng: Dùng để cắt bè	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Dụng cụ y tế
14	Kéo cắt bè	Chất liệu: thép không gỉ, Kiểu Stevens mũi chóp thẳng đầu nhọn, tay cầm tròn cán dài > 11,5 cm. Chức năng: Dùng để cắt bè	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Dụng cụ y tế
15	Kéo cắt bè	Chất liệu: thép không gỉ, Kiểu Stevens mũi chóp cong đầu tù, tay cầm tròn cán dài > 11,5 cm. Chức năng: Dùng để cắt bè	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Dụng cụ y tế
16	Kéo cắt bè	Chất liệu: thép không gỉ, Kiểu Stevens mũi chóp cong đầu nhọn, tay cầm tròn cán dài > 11,5 cm. Chức năng: Dùng để cắt bè	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Dụng cụ y tế
17	Cây xoay nhân	Chất liệu thép không gỉ. đường kính 0.2mm đầu tù, bẻ góc, tay cầm tròn có sọc dài 11,5cm	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10	Dụng cụ y tế
18	Kẹp cầm máu	Chất liệu thép không gỉ, mũi thẳng răng cưa, tay cầm tròn có rãnh khóa, chiều dài ≥ 12 cm. Chức năng: dùng để kẹp cơ nâng mi	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10	Dụng cụ y tế
19	Kẹp cầm máu	Chất liệu thép không gỉ, mũi cong răng cưa, tay cầm tròn có rãnh khóa, chiều dài ≥ 12 cm. Chức năng: dùng để kẹp cơ nâng mi	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10	Dụng cụ y tế
20	Móc lác	Chất liệu thép không gỉ, kiểu Graefe, mũi trung dài 10 mm, tay cầm vuông tổng dài ≥ 13 cm. Chức năng: dùng để lấy cơ trực	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Dụng cụ y tế
21	Móc lác	Chất liệu thép không gỉ, kiểu Graefe, mũi lớn dài 12 mm, tay cầm vuông tổng dài ≥ 13 cm. Chức năng: dùng để lấy cơ trực	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Dụng cụ y tế

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
22	Móc lác	Chất liệu thép không gỉ, kiểu Jameson, mũi nhỏ, tay cầm vuông tổng dài ≥ 13 cm, dùng trong phẫu thuật lể	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Dụng cụ y tế
23	Móc lác	Chất liệu thép không gỉ, kiểu Jameson, mũi lớn, tay cầm vuông tổng dài ≥ 13 cm, dùng trong phẫu thuật lể	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Dụng cụ y tế
24	Kim bơm rửa lệ đạo	Thông số kỹ thuật cơ bản: - Dùng để bơm rửa, thăm dò và thông lệ đạo trong phẫu thuật hoặc thủ thuật nhãn khoa. - Thân kim chế tạo bằng thép không gỉ y tế (Medical Grade Stainless Steel), chịu được hấp tiệt khuẩn nhiều lần. - Có thể hấp bằng hơi nước bão hòa (Autoclave) ở 121–134°C. - Cỡ kim: 25 Gauge (25G). - Đầu kim tù (blunt tip), không sắc, hạn chế tổn thương niêm mạc lệ đạo. - Dạng thân thẳng (Straight). - Đầu nối chuẩn Luer Lock hoặc Luer Slip, tương thích với bơm tiêm tiêu chuẩn. - Bề mặt nhẵn bóng, chống ăn mòn. - Không chứa latex. - Tái sử dụng nhiều lần sau khi làm sạch và hấp tiệt khuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất - Cỡ kim: 25G. - Chiều dài thân kim: ≥ 30 mm (hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất)	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	24	Dụng cụ y tế

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
25	Dụng cụ súng bắn vòng căng bao	- Dụng cụ đưa vòng căng bao thủy tinh thể (CTR Injector/Insertor), - Loại tái sử dụng, chế tạo bằng kim loại dùng trong phẫu thuật. - Có cơ cấu giữ và điều khiển CTR bằng móc, kẹp, cơ cấu đẩy hoặc thiết kế tương đương, bảo đảm đưa CTR vào túi bao chính xác, có kiểm soát và hạn chế tác động lên bao thủy tinh thể. - Đầu dụng cụ thiết kế mảnh, chính xác, bề mặt nhẵn, hạn chế nguy cơ làm biến dạng CTR (vòng căng bao) hoặc gây tổn thương túi bao; - Có khả năng làm sạch và tiệt khuẩn nhiều lần bằng phương pháp phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Dụng cụ y tế
26	Hộp Inox đựng bàn chải rửa tay phẫu thuật	Kích thước: 400 x 80 x 120 mm (dài x rộng x sâu). Chất liệu: Inox	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	50	Dụng cụ y tế
27	Tay dao đốt điện loại sử dụng nhiều lần	- Tay dao đốt điện đơn cực loại 02 nút nhấn: cắt, đốt, Chiều dài cáp nối: 04 m, - Kích thước vị trí kết nối điện cực đốt với tay dao đốt: loại lục giác, đường kính: Ø 04 mm - Kích thước vị trí kết nối cáp của tay dao đốt với máy cắt đốt: Ø 12.5 mm - Tương thích với máy cắt đốt phẫu thuật, Model: ME-102, Hãng sx: KLS Martin	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10	Dụng cụ y tế

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
28	Ống soi quang học	- Tương thích máy nội soi của hệ thống Laser nội soi tiếp khẩu lệ mũi. Hãng sx máy nội soi: Storz Endoskop Productions GmbH, Nước sx: Thụy Sĩ - Ống soi thẳng 0 độ - Đường kính : 4 mm - Hấp tiết trùng được - Chiều dài: ≥ 160 mm và ≤ 180 mm - Tâm nhìn mở rộng	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Dụng cụ y tế
29	Máy hút dịch	- Bơm chân không: Piston không dầu - Điện áp hoạt động: AC 220V$\pm$10%, 50Hz - Áp suất âm tối đa: ≥ 80 kPa - Lưu lượng hút tối đa: 40 lít/phút-Độ ồn: <60 dB(A) - Dung tích bình chứa: 02 bình, mỗi bình ≥ 2500ml – dễ dàng thay thế và vệ sinh - Điều khiển: Nút điều chỉnh tay và công tắc chân - Di chuyển: có bánh xe - Bảo hành: ≥ 12 tháng - Linh kiện cơ bản kèm theo: +Máy chính +02 Bình chứa dịch +Ống hút mềm +Cầu chì +Bộ lọc +Dây nguồn +Công tắc chân +Hướng dẫn sử dụng	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Máy	5	Dụng cụ y tế

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
30	Nhiệt ẩm kế tự ghi. (tối thiểu 04 kênh, đầu dò gồm: 03 nhiệt độ + 01 độ ẩm)	Thông số kỹ thuật cơ bản mỗi bộ: - Thiết bị chính. - Tối thiểu 04 kênh, đầu dò gồm: 03 nhiệt độ + 01 độ ẩm. - Có kết nối wifi. - Phạm vi đo nhiệt độ: -10oC - + 50oC, độ chính xác $\leq \pm 0,5$oC. - Dải đo độ ẩm: 0% - 99%, độ chính xác $\leq \pm 5\%$. - Pin theo máy có thể sạc lại dùng để dự phòng trong trường hợp mất điện. - Tùy chọn được khoảng thời gian ghi nhận dữ liệu (từ 01 phút đến 24 giờ). - Truy xuất online các dữ liệu dưới dạng file pdf, excel (thể hiện nhiệt độ/ độ ẩm tối thiểu, tối đa, trung bình, biểu đồ, dữ liệu cụ thể tại từng thời điểm đã cài đặt sẵn, ... vào thời điểm tùy chọn bất kỳ). - Thời gian có thể lưu trữ/ truy xuất dữ liệu trên cloud: tối thiểu 01 năm. - Dung lượng bộ nhớ: tối thiểu 30.000 điểm. - Cảnh báo mất nguồn điện, cảnh báo vượt ngưỡng giới hạn nhiệt độ, độ ẩm bằng tin nhắn (qua ứng dụng trên điện thoại/ email/ SMS/...), chuông, đèn, ... theo thời gian thực. - Đối với ứng dụng trên điện thoại: + Thể hiện thông tin nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực. + Lịch sử thông tin nhiệt độ, độ ẩm được thể hiện bằng chữ số và biểu đồ. + Cảnh báo mất nguồn điện, cảnh báo vượt ngưỡng giới hạn nhiệt độ, độ ẩm vào thời gian thực.	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái / Bộ	2	Dụng cụ y tế

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
31	Kính khám đáy mắt gián tiếp 90D trường nhìn rộng. (Digital Wide Field Lens)	Thông số kỹ thuật cơ bản: - Độ phóng đại tương tự như kính 90D nhưng cho góc nhìn rộng nhất. - Mặt kính cong với lớp phủ chống phản xạ và giảm méo ảnh - Chất liệu kính có chỉ số cao cho độ phân giải tốt, ngay cả với đồng tử có kích thước nhỏ. - Độ phân giải cao, vùng quét rộng mặc rộng, giảm chói và phản xạ ánh sáng - Ảnh quan sát 2D - Góc quan sát: 103 độ / 124 độ - Độ phóng đại ảnh: 0,72X - Kích cỡ Laser spot: 1,39X - Khoảng cách làm việc: 4 – 5mm - Viên kính có 1 trong các màu: Xanh dương, Xanh lá, vàng gold, tím, đỏ, bạc.	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	6	Dụng cụ y tế
1.2. Danh mục Vật tư sửa chữa						
32	Đầu cảm nhanh Oxy chuẩn Afnor (gắn bình làm ẩm)	Tương thích với với khẩu ra Oxy của Bệnh viện	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sửa chữa
33	Bộ dây nối khí trung gian	Tương thích với với khẩu ra Oxy, Khí nén và thiết bị đầu cuối của Bệnh viện	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	7	Vật tư sửa chữa
34	Cào đầu bình Oxy y tế	Tương thích với với đầu bình/ chai Oxy của Bệnh viện	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sửa chữa
35	Đầu dò mực nước buồng hấp	Tương thích máy hấp tiết trùng, Model: SA-260MA, hãng sx: Sturdy, nước sx: Đài Loan	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
36	Bẫy hơi nước buồng hấp	Tương thích máy hấp tiết trùng, Model: SA-260MA, hãng sx: Sturdy, nước sx: Đài Loan	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
37	Điện trở nồi hấp	Tương thích máy hấp tiết trùng, Model: SA-260MA, hãng sx: Sturdy, nước sx: Đài Loan	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
38	Van 1 chiều nồi hấp	Tương thích máy hấp tiết trùng, Model: SA-260MA, hãng sx: Sturdy, nước sx: Đài Loan	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
39	Van điện từ Ø 13 mm	Tương thích máy hấp tiết trùng, Model: SA-260MA, hãng sx: Sturdy, nước sx: Đài Loan	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
40	Cốt trục ép trồng kính	Tương thích với máy mài trồng kính tự động, Model: LE-1000EX, Hãng sx/Nước sx: Nidek / Nhật Bản	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
41	Camera dùng cho máy đo khúc xạ tự động	Tương thích với máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-310A, Hãng sx/Nước sx: Nidek / Nhật Bản	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
42	Bộ mạch nâng hạ tựa cằm cho máy đo khúc xạ tự động	Tương thích với máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-310A, Hãng sx/Nước sx: Nidek / Nhật Bản	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
43	Nắp giữ máy in cho máy đo khúc xạ tự động	Tương thích với máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-310A, Hãng sx/Nước sx: Nidek / Nhật Bản	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
44	Bộ trợ lực khí nén dùng cho kính hiển vi phẫu thuật	Tương thích với hệ thống kính hiển vi phẫu thuật, Model: OMS 110, Hãng sx: Topcon, Nước sx: Nhật Bản	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	2	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
45	Bánh xe chịu lực dùng cho kính hiển vi phẫu thuật	Tương thích với hệ thống kính hiển vi phẫu thuật, Model: OMS 110, Hãng sx: Topcon, Nước sx: Nhật Bản	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	8	Vật tư sửa chữa
46	Bộ núm tiết trùng tay cầm kính hiển vi phẫu thuật	Tương thích với hệ thống kính hiển vi phẫu thuật, Model: OMS 110, Hãng sx: Topcon, Nước sx: Nhật Bản 01 bộ bao gồm: 02 núm tay cầm kính chính, 02 núm điều chỉnh khoảng cách đồng trục kính chính. Hấp tiết trùng bằng hơi nước	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	2	Vật tư sửa chữa
47	Bóng đèn 2.5V, Mã X-001.88.069, sử dụng cho đèn soi dây mắt cầm tay	- Ảnh sáng Xenon Halogen 2.5V - Bóng đèn có tuổi thọ cao hơn 50% so với bóng đèn thông thường. - Thích hợp với đèn soi dây mắt trực tiếp của HEINE	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	23	Vật tư sửa chữa
48	Bóng đèn 6V, Mã X-04.88.068, sử dụng cho đèn soi dây mắt hình đảo đội đầu	- Ảnh sáng Xenon Halogen 6V - Bóng đèn có tuổi thọ cao hơn 50% so với bóng đèn thông thường. - Thích hợp với đèn soi dây mắt gián tiếp của HEINE	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	15	Vật tư sửa chữa
49	Bóng đèn 2.5V, Mã X-001.88.035 sử dụng cho đèn đặt nội khí quản	- Ảnh sáng Xenon Halogen 2.5V - Bóng đèn có tuổi thọ cao hơn 50% so với bóng đèn thông thường. - Thích hợp với đèn đặt nội khí quản của HEINE	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10	Vật tư sửa chữa
50	Bóng đèn 6V, Mã X-004.88.111, sử dụng cho đèn soi dây mắt hình đảo đội đầu	- Ảnh sáng Xenon Halogen 6V - Bóng đèn có tuổi thọ cao hơn 50% so với bóng đèn thông thường. - Thích hợp với đèn soi dây mắt gián tiếp của HEINE	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	15	Vật tư sửa chữa
51	Bóng đèn XHL 2.5 V, Mã hàng: X-001.88.087	Tương thích đèn đèn soi bóng đồng trục của Bệnh viện	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	20	Vật tư sửa chữa
52	Bóng đèn Xenon cho nguồn sáng hệ thống Laser phẫu thuật nội soi tiếp khẩu lệ mũi	- Tương thích với nguồn sáng hệ thống nội soi của hệ thống Laser nội soi tiếp khẩu lệ mũi - Code: XBO R 180W/45C OFR	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
53	Bóng đèn xenon cho máy phẫu thuật dịch kính võng mạc	- Tương thích với máy phẫu thuật dịch kính võng mạc, Model: Stellaris, Hãng sx: Bausch & Lomb - Thời gian sử dụng: 400 giờ - Độ sáng: 25 lumens	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12	Vật tư sửa chữa
54	Bóng đèn dùng cho đèn soi đáy mắt hình đảo	- Tương thích với thiết bị đèn soi đáy mắt hình đảo của Bệnh viện, Model: Omega 500, Hãng sx: Heine, Nước sx: Đức, - Code: #2.00 6V - Loại bóng đèn: bóng LED	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
55	Bóng đèn dùng cho đèn soi bóng đồng tử	- Tương thích với đèn soi bóng đồng tử, Mã hiệu: 08200, Hãng sx: Welch Allyn]] - Điện áp bóng đèn: 3.5V	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	20	Vật tư sửa chữa
56	Board FCB Interface Pedal	Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Visu 140	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	9	Vật tư sửa chữa
57	Bộ kết nối không dây cho bàn đạp chân	Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Visu 140	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	9	Vật tư sửa chữa
58	Bộ bơm hút chân không (cho Treatment Pack và Mắt)	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
59	Bộ phận tạo tia laser FCPA "Silver+"	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	2	Vật tư sửa chữa
60	Bộ điều biến xung ánh sáng với dây kết nối	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
61	SC AOM Bộ điều biến quang	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
62	Đèn Led cho cụm OPMI Pico	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
63	Bộ điều khiển dương quét trục Z	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
64	Cần điều khiển giường bệnh nhân PSS	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
65	Van điện từ cho lọc và cửa sập	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
66	Cảm biến năng lượng laser 500 kHz	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
67	Cảm biến cường độ laser 500 kHz	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
68	Bộ dây kết nối cho cảm biến E/I/C	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
69	Gương quét X hoặc Y kèm bộ điều khiển	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
70	Động cơ nâng trục Z cho PSS	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
71	Trục nâng Z cho PSS	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
72	Bộ phận cấp điện 12V 150W	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	2	Vật tư sửa chữa
73	Bộ lọc hồng ngoại có giá đỡ	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	1	Vật tư sửa chữa
74	Bàn phím VisuMax	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	1	Vật tư sửa chữa
75	Bộ chiếu sáng khi mổ - IR2 LED	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	1	Vật tư sửa chữa
76	Bộ bảo dưỡng Visumax 4 năm	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	1	Vật tư sửa chữa
77	Đèn hồng ngoại	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	2	Vật tư sửa chữa
78	Đèn điều trị	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	2	Vật tư sửa chữa
79	Động cơ trục Y	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	2	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
80	Động cơ trục X	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	2	Vật tư sửa chữa
81	Trục chuyển động, trục Y_LA	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	2	Vật tư sửa chữa
82	Trục chuyển động, trục X_TA	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	2	Vật tư sửa chữa
83	ICL complete (Bo điều khiển cường độ sáng)	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái/C hiếc	1	Vật tư sửa chữa
84	Bo mạch điều khiển đèn OPN	Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	cái	2	Vật tư sửa chữa
85	Bộ nguồn cấp điện áp cao, Phiên bản 77	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ/Cá i	2	Vật tư sửa chữa
86	Nguồn tạo tia laser 193nm	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ/Cá i	2	Vật tư sửa chữa
87	Cụm cảm biến Sony	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sửa chữa
88	Bo mạch điều khiển với bộ lấy nét IGR	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
89	Dây cáp camera USB	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
90	Bo mạch CC-24V DC FUSE (FUS)	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
91	Mạch nhân điện vị trí	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
92	Cáp tín hiệu cho mạch nhân điện vị trí 1	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
93	Bo mạch máy tính Fujitsu D3313-S3	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
94	Bộ nguồn cấp điện 230, chuẩn Y tế	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
95	Cần điều khiển cho Visucam	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
96	Bộ định thị ngoài	Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
97	Bơm dầu ù máy sinh hóa	Tương thích máy xét nghiệm sinh hóa tự động, Model: BM6010/C, Hãng sx: JEOL, Nước sx: Nhật Bản	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
98	Bộ khử bọt máy sinh hóa	Tương thích máy xét nghiệm sinh hóa tự động, Model: BM6010/C, Hãng sx: JEOL, Nước sx: Nhật Bản	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
99	Bộ nguồn phát Laser quang đông đa điểm	Tương thích máy Laser quang đông đa điểm Model: Integre Pro Scan LP6G	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	2	Vật tư sửa chữa
100	Bộ phân in nhiệt của máy in siêu âm B	Tương thích với công kết nối máy in với máy siêu âm, Mã hiệu: Sony UP-X898MD	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	2	Vật tư sửa chữa
101	Công kết nối module chụp ảnh và nhận biết mắt trái/phải	Tương thích máy chụp cắt lớp võng mạc, Model: OCT Spectralis	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
102	Nguồn Laser của máy chụp OCT	Tương thích máy chụp cắt lớp võng mạc, Model: OCT Spectralis	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	1	Vật tư sửa chữa
103	Bộ mạch kết nối điều khiển khoảng phóng đại của kính hiển vi phẫu thuật	Tương thích với kính hiển vi phẫu thuật, Model: M822-F20, hãng sx: Leica	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
104	Motor nâng hạ chân điện	Tương thích máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NCT 200	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	9	Vật tư sửa chữa
105	Bộ mạch điều khiển thiết bị đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay	Tương thích máy đo nhãn áp tiếp xúc dạng súng cầm tay, Model: IC 100, IC 200	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sửa chữa
106	Bộ cảm biến đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay	Tương thích máy đo nhãn áp tiếp xúc dạng súng cầm tay, Model: IC 100, IC 200	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
107	Hệ thống van điều khiển khối Manifold cho máy mổ Phaco tương thích máy Infiniti	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	11	Vật tư sữa chữa
108	Bộ điều phối khí nén cho máy mổ Phaco	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	11	Vật tư sữa chữa
109	Board mạch giao tiếp Cassette của máy mổ Phaco	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	15	Vật tư sữa chữa
110	Bộ linh kiện điều khiển bo mạch khối Mainfold của máy mổ Infiniti	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	8	Vật tư sữa chữa
111	Board mạch điều khiển vi xử lý trung tâm của máy mổ phaco	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	9	Vật tư sữa chữa
112	Cảm biến áp suất dòng chảy	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	15	Vật tư sữa chữa
113	Board mạch phân phối nguồn	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12	Vật tư sữa chữa
114	Bộ bánh xoay tạo áp suất	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	18	Vật tư sữa chữa
115	Board nguồn của máy mổ Phaco	Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	12	Vật tư sữa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
116	Board điều khiển Pedal máy mô Phaco Infiniti	Tương thích máy mô phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12	Vật tư sữa chữa
117	Board mạch điều khiển năng lượng Phaco	Tương thích máy mô phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	9	Vật tư sữa chữa
118	Motor thanh treo truyền dịch	Tương thích máy mô phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	8	Vật tư sữa chữa
119	Bo mạch chuyển đổi DC sang AC	Tương thích máy mô phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	8	Vật tư sữa chữa
120	Màn hình màu LCB 15 Inch	Tương thích máy mô phaco, Model: Infiniti	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	8	Vật tư sữa chữa
121	Bàn đạp máy mô Infiniti	- Tương thích máy mô phaco, Model: Infiniti - Điều khiển chức năng hút I/A, năng lượng phaco, tốc độ cắt dịch kính, năng lượng điện đông.	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	8	Vật tư sữa chữa
122	Bộ cáp nối và bao đo huyết áp (Bao đo dùng cho Nhi)	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân, Model: Accutorr V, VS-800; VS-900, Passport V, Hãng sx: Mindray, Nước sx: Trung Quốc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	33	Vật tư sữa chữa
123	Bo mạch đo SpO2	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân, Model: Accutorr V, VS-800; VS-900, Passport V, Hãng sx: Mindray, Nước sx: Trung Quốc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	8	Vật tư sữa chữa
124	Bo mạch nguồn AC/DC của máy Monitor theo dõi bệnh nhân	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân, Model: Accutorr V, VS-800; VS-900, Passport V, Hãng sx: Mindray, Nước sx: Trung Quốc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	8	Vật tư sữa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
125	Bơm huyết áp	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân, Model: Accutorr V, VS-800; VS-900, Passport V, Hãng sx: Mindray, Nước sx: Trung Quốc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	17	Vật tư sữa chữa
126	Bo mạch huyết áp của máy monitor theo dõi bệnh nhân	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân, Model: Accutorr V, VS-800; VS-900, Passport V, Hãng sx: Mindray, Nước sx: Trung Quốc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	8	Vật tư sữa chữa
127	Màn hình hiển thị các thông số của Monitor theo dõi bệnh nhân	Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân, Model: Accutorr V, VS-800; VS-900, Passport V, Hãng sx: Mindray, Nước sx: Trung Quốc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	8	Vật tư sữa chữa
128	Roăn cửa	Tương thích Máy hấp tiết trùng Model: Selectomat SL 669 – 2VR, Hãng sx / Nước sx: MMM Group / Cộng Hòa Séc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Vật tư sữa chữa
129	Dụng cụ nén khí không dầu	Tương thích Máy hấp tiết trùng Model: Selectomat SL 669 – 2VR, Hãng sx / Nước sx: MMM Group / Cộng Hòa Séc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sữa chữa
130	Máy in thông tin	Tương thích Máy hấp tiết trùng Model: Selectomat SL 669 – 2VR, Hãng sx / Nước sx: MMM Group / Cộng Hòa Séc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sữa chữa
131	Hệ thống bơm nước cung cấp cho nồi hấp tiết trùng	Tương thích Máy hấp tiết trùng Model: Selectomat SL 669 – 2VR, Hãng sx / Nước sx: MMM Group / Cộng Hòa Séc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sữa chữa
132	Van điều khiển bằng điện	Tương thích Máy hấp tiết trùng Model: Selectomat SL 669 – 2VR, Hãng sx / Nước sx: MMM Group / Cộng Hòa Séc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	9	Vật tư sữa chữa
133	Hệ thống bơm hút chân không cho nồi hấp tiết trùng	Tương thích Máy hấp tiết trùng Model: Selectomat SL 669 – 2VR, Hãng sx / Nước sx: MMM Group / Cộng Hòa Séc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sữa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
134	Module in nhiệt máy đo điện tim	Tương thích với máy đo điện tim, Model: ECG-1250K	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Vật tư sửa chữa
135	Pin lưu điện máy điện tim	Tương thích với máy đo điện tim, Model: ECG-1250K	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	6	Vật tư sửa chữa
136	Bộ trực điều khiển của nồi hấp	Tương thích với Máy hấp tiết trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao, Model: YTM-CS6, Hãng sx / Nước sx: YTM / Đài Loan	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	2	Vật tư sửa chữa
137	Đồng hồ hiển thị nhiệt độ	Tương thích với máy hấp tiết trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Vật tư sửa chữa
138	Đồng hồ đếm thời gian (Timer)	Tương thích với máy hấp tiết trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	8	Vật tư sửa chữa
139	Đồng hồ hiển thị áp suất cho máy hấp tiết trùng nồi ngang để bàn	Tương thích với máy hấp tiết trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Vật tư sửa chữa
140	Điện trở của nồi đun hơi	Tương thích với Máy hấp tiết trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao, Model: NC 710D, Hãng sx: Nuve, Nước sx: Thổ Nhĩ Kỳ.	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Vật tư sửa chữa
141	Đầu dò cho máy áp lạnh	Tương thích với máy áp lạnh, Model: CE-2000	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
142	Dây cáp tín hiệu Optical Thunderbolt sử dụng cho máy Spectralis	Tương thích máy chụp cắt lớp võng mạc, Model: Spectralis OCT	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
143	Card Thunderbolt dùng cho máy tính HP Workstation	Tương thích máy chụp cắt lớp vồng mạc, Model: Spectralis OCT	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
144	Dây cáp tín hiệu Optical Thunderbolt sử dụng cho máy Spectralis	Tương thích máy chụp hình máu đáy mắt, Model: Spectralis HRA	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
145	Cảm biến đo dòng khí (Flow Sensor)	Tương thích với máy gây mê kèm giúp thở, Model: AESTIVA /5 +7900, Hãng sx: Datex Ohmeda	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sửa chữa
146	Cảm biến đo nồng độ Oxy (Oxy Sensor)	Tương thích với máy gây mê kèm giúp thở, Model: AESTIVA /5 +7900, Hãng sx: Datex Ohmeda	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sửa chữa
147	Cảm biến đo dòng khí (Flow Sensor)	Tương thích với máy gây mê kèm giúp thở, Model: Carestation 620, Hãng sx: Datex Ohmeda	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sửa chữa
148	Cảm biến đo nồng độ Oxy (Oxy Sensor)	Tương thích với máy gây mê kèm giúp thở, Model: Carestation 620, Hãng sx: Datex Ohmeda	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sửa chữa
149	Cảm biến đo dòng khí (Flow Sensor)	Tương thích với máy gây mê kèm giúp thở, Model: Flow-c, Hãng sx: Maquet	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sửa chữa
150	Cảm biến đo nồng độ Oxy (Oxy Sensor)	Tương thích với máy gây mê kèm giúp thở, Model: Flow-c, Hãng sx: Maquet	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sửa chữa
151	Pin lưu điện máy phá rung tim	Tương thích với máy phá rung tim, Model: M2, Hãng sx: Zoll Medical	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa



STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
152	Bảng điện cực đánh sốc	Tương thích với máy phá rung tim, Model: M2, Hãng sx: Zoll Medical	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sữa chữa
153	Màn hình hiển thị máy phá rung tim	Tương thích với máy phá rung tim, Model: M2, Hãng sx: Zoll Medical	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
154	Bo mạch nguồn máy phá rung tim	Tương thích với máy phá rung tim, Model: M2, Hãng sx: Zoll Medical	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
155	Bo mạch xử lý tín hiệu trung tâm máy phá rung tim	Tương thích với máy phá rung tim, Model: M2, Hãng sx: Zoll Medical	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
156	Bo mạch nguồn công suất của máy cắt đốt phẫu thuật	Tương thích với máy cắt đốt phẫu thuật, Model: ME-102, Hãng sx: KLS Martin	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sữa chữa
157	Bo mạch điều khiển của máy cắt đốt phẫu thuật	Tương thích với máy cắt đốt phẫu thuật, Model: ME-102, Hãng sx: KLS Martin	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sữa chữa
158	Bo mạch nguồn của máy quay ly tâm	Tương thích với máy quay ly tâm, Model: Rotofix 32, Hãng sx: Hetrich	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sữa chữa
159	Màn hình hiển thị của máy quay ly tâm	Tương thích với máy quay ly tâm, Model: Rotofix 32, Hãng sx: Hetrich	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sữa chữa
160	Bàn phím điều khiển của máy quay ly tâm	Tương thích với máy quay ly tâm, Model: Rotofix 32, Hãng sx: Hetrich	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sữa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
161	Mô tơ của máy quay ly tâm	Tương thích với máy quay ly tâm, Model: Rotofix 32, Hãng sx: Hettich	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sữa chữa
162	Pin lithium dùng cho bàn đạp điều khiển máy phẫu thuật mắt	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, model: Stellaris Elite	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
163	Dây cáp kết nối bàn đạp máy phẫu thuật mắt Stellaris Elite	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, model: Stellaris Elite	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
164	Module điều khiển cây truyền dịch trên máy phẫu thuật mắt Stellaris Elite	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, model: Stellaris Elite	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
165	Module cấp nguồn của máy phẫu thuật mắt Stellaris Elite (bộ phận máy phẫu thuật)	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, model: Stellaris Elite	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
166	Module tạo siêu âm phá nhân của máy phẫu thuật mắt Stellaris Elite (bộ phận máy phẫu thuật)	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, model: Stellaris Elite	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
167	Bàn đạp điều khiển máy phẫu thuật mắt Stellaris Elite (phụ kiện máy phẫu thuật)	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, model: Stellaris Elite	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
168	Module cắt dịch kính bán phần sau của máy phẫu thuật mắt Stellaris Elite (bộ phận máy phẫu thuật)	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, model: Stellaris Elite	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
169	Module nén khí của máy phẫu thuật mắt Stellaris Elite (bộ phận máy phẫu thuật)	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, model: Stellaris Elite	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
170	Màn hình giao diện điều khiển hệ thống máy phẫu thuật mắt Stellaris Elite (bộ phận máy phẫu thuật)	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, model: Stellaris Elite	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
171	Module chiếu sáng của máy phẫu thuật mắt Stellaris Elite (bộ phận máy phẫu thuật)	Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, model: Stellaris Elite	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
172	Màn hình y tế cho máy nội soi	Kích thước: ≥ 19 Inch; Tương thích với Bộ xử lý hình ảnh có giao tiếp cổng RGB, S-Video	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
173	Pin dùng cho đèn soi bóng đồng tử	- Tương thích với đèn soi bóng đồng tử, Hãng sx: Welch Allyn Loại pin: Ni-CD (Nickel-Cadmium) - Công suất: 800mAh - Điện áp pin: 3.5V	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	20	Vật tư sữa chữa
174	Bóng đèn sử dụng cho đèn mổ di động	Thông số: 24V-25W Bóng trắng thủy $\frac{1}{2}$ bóng.	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	200	Vật tư sữa chữa
175	Dây dẫn tia sáng 2m Light guide 2.0m	Tương thích với Máy Laser quang đông đa điểm (Model: Visulas 532S VITE)	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sữa chữa
176	Dây đai 100/2.03/6 của máy đo thị trường	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG, Model: HFA3, Hãng sx: Carl Zeiss	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sữa chữa
177	Bộ lọc phim cho máy đo thị trường	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG, Model: HFA3, Hãng sx: Carl Zeiss	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sữa chữa
178	Động cơ bước điều chỉnh tiêu cự cho máy đo thị trường	Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG, Model: HFA3, Hãng sx: Carl Zeiss	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sữa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
179	Bộ linh kiện và dây cáp cho bàn đập kính hiển vi PT	Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật, Model: Lumera I, Hãng sx: Carl Zeiss, Nước sx: Đức	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	9	Vật tư sữa chữa
180	Bộ quét DynAxis M 18 mm (quét trục X/Y)	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sữa chữa
181	Cần điều khiển LSC 80	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sữa chữa
182	Gương chia sáng, DMR=30 mm 193 mm	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sữa chữa
183	Nguồn cấp điện chính	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sữa chữa
184	Cụm Laser diode bước sóng 650nm	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sữa chữa
185	Bo mạch điều khiển đèn LAI	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sữa chữa
186	Bộ hút thổi CCA-Y CS	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa
187	PCBA IRED Power Supply SMB (Bo mạch cấp điện)	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sữa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
188	SBG 3mm tube HVARF with fitting (Ống nối khí 3mm với đầu nối từ HV đến ARF)	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
189	SC Intake Valve (V-IN, COH) (Cụm van từ điện ngõ vào (cho COH))	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
190	Control PCB for Ring Illumination (Bo điều khiển độ sáng)	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
191	SC Gas system (Hệ thống gas)	Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
192	Thấu kính chính	Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sửa chữa
193	CPU xử lý điều khiển phần mềm siêu âm	Tương thích siêu âm B, Model: Vumax B	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
194	CPU xử lý điều khiển phần mềm siêu âm đa tần số	Tương thích máy siêu âm UBM, Model: Vumax HD	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
195	Bo mạch điều khiển quản lý thủy dịch	Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
196	Khối quản lý thủy dịch	Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
197	Miếng cảm ứng MH 10.4 inch	Tương thích máy mở phaco, Model: Laureate	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sữa chữa
198	Màn hình màu LCD 10.4 Inch	Tương thích máy mở phaco, Model: Laureate	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sữa chữa
199	Dây bàn đạp máy Laureate	Tương thích máy mở phaco, Model: Laureate	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sữa chữa
200	Nguồn cấp điện liên tục Laureate	Tương thích máy mở phaco, Model: Laureate	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sữa chữa
201	Board mạch đề nén	Tương thích máy mở phaco, Model: Laureate	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sữa chữa
202	Bánh quay tạo áp suất	Tương thích máy mở phaco, Model: Laureate	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sữa chữa
203	Bàn đạp máy Laureate	Tương thích máy mở phaco, Model: Laureate] - Điều khiển chức năng tưới hút I/A, năng lượng phaco, tốc độ cắt dịch kính, năng lượng điện động.	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sữa chữa
204	Thanh điện trở nhiệt nổi đun	Tương thích Máy hấp tiết trùng Model: Selectomat SL 669 - 2VR, Hãng sx / Nước sx: MMM Group / Cộng Hòa Séc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sữa chữa
205	Van điều khiển bằng khí nén	Tương thích Máy hấp tiết trùng Model: Selectomat SL 669 - 2VR, Hãng sx / Nước sx: MMM Group / Cộng Hòa Séc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	9	Vật tư sữa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
206	Van một chiều	Tương thích Máy hấp tiết trùng Model: Selectomat SL 669 – 2VR, Hãng sx / Nước sx: MMM Group / Cộng Hòa Séc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sửa chữa
207	Công tắc hành trình cửa	Tương thích Máy hấp tiết trùng Model: Selectomat SL 669 – 2VR, Hãng sx / Nước sx: MMM Group / Cộng Hòa Séc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	6	Vật tư sửa chữa
208	Ron làm kín cửa máy hấp tiết trùng	Tương thích Máy hấp tiết trùng Model: Selectomat SL 669 – 2VR, Hãng sx / Nước sx: MMM Group / Cộng Hòa Séc	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
209	Thanh điện trở nhiệt	Tương thích với Máy hấp tiết trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao, Model: YTM-CS6, Hãng sx / Nước sx: YTM / Đài Loan	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	3	Vật tư sửa chữa
210	Đồng hồ hiển thị áp suất	Tương thích với Máy hấp tiết trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao, Model: YTM-CS6, Hãng sx / Nước sx: YTM / Đài Loan	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
211	Đồng hồ hiển thị nhiệt độ	Tương thích với Máy hấp tiết trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao, Model: YTM-CS6, Hãng sx / Nước sx: YTM / Đài Loan	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
212	Đồng hồ đếm thời gian (Timer)	Tương thích với Máy hấp tiết trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao, Model: YTM-CS6, Hãng sx / Nước sx: YTM / Đài Loan	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
213	Van xả an toàn	Tương thích với Máy hấp tiết trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao, Model: YTM-CS6, Hãng sx / Nước sx: YTM / Đài Loan	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa
214	Ron làm kín cửa máy hấp mới	Tương thích với Máy hấp tiết trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao, Model: YTM-CS6, Hãng sx / Nước sx: YTM / Đài Loan	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
215	Roăn cửa	Tương thích với máy hấp tiết trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Vật tư sửa chữa
216	Thanh điện trở nhiệt	Tương thích với máy hấp tiết trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Vật tư sửa chữa
217	Van xả an toàn	Tương thích với máy hấp tiết trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Vật tư sửa chữa
218	Van điện từ máy hấp	Tương thích với máy hấp tiết trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Vật tư sửa chữa
219	Khởi động từ bộ điện trở nồi đun	Tương thích với máy hấp tiết trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao, Model: NC 710D, Hãng sx: Nuve, Nước sx: Thổ Nhĩ Kỳ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5	Vật tư sửa chữa
220	Bộ ron cửa máy hấp tiết trùng (bao gồm: 02 ron cửa và keo chịu nhiệt dùng cho ron làm kín cửa máy hấp)	Tương thích với máy hấp tiết trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao, Model: NC 710D, Hãng sx: Nuve, Nước sx: Thổ Nhĩ Kỳ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Vật tư sửa chữa
221	Bo mạch nguồn	Tương thích máy chụp cắt lớp vồng mạc, Model: Spectralis OCT	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
222	Bộ Kit bảo trì lần 1 cho máy hấp tiết trùng nhiệt độ thấp	Tương thích với máy hấp tiết trùng nhiệt độ thấp, Model: Sterras 100S, Hãng sx: Johnson&Johnson, Nước sx: Mỹ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
223	Bộ Kit bảo trì lần 2 cho máy hấp tiết trùng nhiệt độ thấp	Tương thích với máy hấp tiết trùng nhiệt độ thấp, Model: Sterras 100S, Hãng sx: Johnson&Johnson, Nước sx: Mỹ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
224	Bo mạch giải mã tốc độ cao	Tương thích Máy siêu âm B/ siêu âm UBM, Model: Vumax B/Vumax U	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
225	Cáp dữ liệu bộ nguồn OCT (loại dài)	Tương thích máy chụp cắt lớp võng mạc, Model: Spectralis OCT / Tương thích máy chụp hình máu đáy mắt, Model: Spectralis HRA	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
226	Cáp dữ liệu bộ nguồn OCT (loại ngắn)	Tương thích máy chụp cắt lớp võng mạc, Model: Spectralis OCT / Tương thích máy chụp hình máu đáy mắt, Model: Spectralis HRA	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
227	Tay cầm Phaco Neosonix	Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
228	Nút kẹp tròng kính phải	Tương thích với máy mài tròng kính tự động, Model: LE-1000EX, Hãng sx/Nước sx: Nidek / Nhật Bản	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
229	Thanh quét gong kính	Tương thích với máy mài tròng kính tự động, Model: LE-1000EX, Hãng sx/Nước sx: Nidek / Nhật Bản	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Vật tư sửa chữa
1.3. Danh mục Vật tư tiêu hao						
230	Dây laser Quang đông xuyên cùng mạc 810nm	- Laser có bước sóng 810nm. - Sợi cáp quang có đường kính 600µm. Diện tiếp xúc của đầu SubCyclo-probe là một quả cầu tương đối trong suốt, dễ di chuyển khi thao tác - Loại dùng 1 lần	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Sợi	5	Vật tư tiêu hao
231	Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu dùng cho phẫu thuật cắt nhu mô giác mạc (Silk)	- Điều trị cận, loạn thị bằng kỹ thuật cắt miếng nhu mô giác mạc và lấy ra qua vết mổ nhỏ - Tương thích với hệ thống Elita Femtosecond laser	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	40	Vật tư tiêu hao

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
232	Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu dùng cho phẫu thuật tạo vạt giác mạc (iFlap)	- Tạo vạt giác mạc trong phương pháp phẫu thuật Femto-LASIK - Vật tư tiêu hao (dùng 01 lần), vô trùng - Tương thích với hệ thống Elita Femtosecond laser	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	100	Vật tư tiêu hao
233	Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu bao gồm phần mềm phẫu thuật theo phương pháp SMARTSIGHT NOVA	- Được đóng gói tiệt trùng, sử dụng 1 lần - Đường kính vùng tiếp xúc mắt: 10.5mm - Vùng tiếp xúc mắt: 10.2mm - Hình dạng vùng tiếp xúc mắt: cong - Dải áp lực hút chân không: từ 220mmHg - 350mmHg	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	30	Vật tư tiêu hao
234	License phẫu thuật mắt theo phương pháp SMARTSIGHT NOVA	- Phần mềm phẫu thuật mắt theo phương pháp SMARTSIGHT NOVA - Phù hợp cho hệ thống máy Femtosecond laser ATOS	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lần	30	Vật tư tiêu hao
235	Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu bao gồm phần mềm phẫu thuật theo phương pháp FLAP	- Được đóng gói tiệt trùng, sử dụng 1 lần - Đường kính vùng tiếp xúc mắt: 10.5mm - Vùng tiếp xúc mắt: 10.2mm - Hình dạng vùng tiếp xúc mắt: cong - Dải áp lực hút chân không: từ 220mmHg - 350mmHg	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	100	Vật tư tiêu hao
236	License phẫu thuật mắt theo phương pháp FLAP	- Phần mềm phẫu thuật mắt theo phương pháp FLAP - Phù hợp cho hệ thống máy Femtosecond laser ATOS	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lần	100	Vật tư tiêu hao
237	Miếng kiểm tra độ sâu PMMA Fluence Test Disk (PMMA)	1 hộp gồm 24 miếng kiểm tra độ sâu sử dụng cho máy Wavelight Ex500. Lưu ý: Thực hiện hàng ngày trước khi phẫu thuật	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Hộp	4	Vật tư tiêu hao
238	Foil test máy - Amaris	- Miếng nhựa màu trắng trong - Dùng để kiểm tra năng lượng laser trước khi phẫu thuật - Tương thích với máy Laser excimer Amaris 1050RS	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bịch	1	Vật tư tiêu hao
239	Giấy đen test máy - Amaris	- Giấy phim đen - Dùng để kiểm tra bộ theo dõi mắt 6D - Tương thích với máy Laser excimer Amaris 1050RS	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bịch	1	Vật tư tiêu hao



