SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT
Số: 1968 /QĐ-BVM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Yêu cầu báo giá:
Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất các loại

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024 (Luật số 57/2024/QH15);

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 (Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 729/TTr-VTTBYT ngày 10/11/2026 của Phòng Vật tư, thiết bị y tế về việc xin phê duyệt Yêu cầu báo giá Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất các loại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Yêu cầu báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chính như sau:

Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá:

1. Tên yêu cầu báo giá, danh mục, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật:

Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất các loại (*Chi tiết Phụ lục đính kèm*).

2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt

3. Phân loại báo giá: Gói thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế.

4. Địa điểm thực hiện: 280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 028.39325364

- Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: vttbyt@bvmat.vn

Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hình thức tiếp nhận báo giá: Nhận báo giá trên hệ thống
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13/11/2026 đến ngày 23/11/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời gian có hiệu lực tối thiểu của báo giá: 180 ngày, kể từ ngày 23/11/2026.

Điều 2. Phòng Vật tư, thiết bị y tế có trách nhiệm đăng tải Yêu cầu báo giá công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các bộ phận trực thuộc Bệnh viện Mắt và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VTTBYT (NNPT_2b)

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

Lê Anh Tuấn

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO, HÓA CHẤT CÁC LOẠI

(Đính kèm Quyết định số 1968 /QĐ-BVM, ngày 12 / 11 /2026 của Bệnh viện Mắt)

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
1	VT140	Nhầy kết dính 600	Loại: kết dính (Cohesive) Thể tích: ≥ 0.85 ml Độ nhớt: ≥ 600.000 mPas Thành phần: ≥1.0% sodium hyaluronate Trọng lượng phân tử: ≥ 2.500.000 Daltons Xuất xứ: Nhóm nước G7, Thụy Sĩ, Thụy Điển Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	G7, Thụy Sĩ, Thụy Điển	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Ống	16.669
2	VT359	Test nhanh anti HBs	Đóng gói theo từng test rời. Dạng khay (Cassette). Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C. Phương pháp thực hiện: -Mẫu thử: Huyết tương hoặc huyết thanh -Nhỏ trực tiếp vào test. Không yêu cầu kỹ thuật phải nhúng test vào mẫu tách chiết huyết thanh/ huyết tương -Không cần dung dịch đệm. -Thời gian đọc kết quả: ≤ 20 phút -Không phản ứng chéo với: HIV, HCV, HBsAg, Syphilis, Dengue, Leptospirosis, E.coli BL21, E.coli Origami 2. Xuất xứ: Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Canada, Ý, Hàn Quốc	Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Canada, Ý, Hàn Quốc	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Test	5.000

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
3	VT360	Test nhanh chẩn đoán anti HIV	Đóng gói: Vỉ liền ≥10 test Thanh test có đủ chỗ để ghi thông tin nhận diện bệnh nhân, bao gồm tên-năm sinh-mã bệnh nhân gồm 5 chữ số Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C. Mẫu thử: Huyết thanh/ huyết tương/ máu toàn phần: nhỏ trực tiếp vào test Không yêu cầu kỹ thuật phải nhúng test vào mẫu tách chiết huyết thanh/ huyết tương Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (buffer solution) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Thời gian ổn định của kết quả xét nghiệm ≥ 30 phút Phát hiện kháng thể kháng với HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh và huyết tương Độ nhạy: ≥ 99.5%; Độ đặc hiệu: ≥ 98% Được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT hiện hành. Được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương. Xuất xứ: Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Canada, Ý, Hàn Quốc	Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Canada, Ý, Hàn Quốc	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Test	800

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
4	VT361	Test nhanh chẩn đoán viêm gan siêu vi B	Đóng gói: Vỉ liền ≥10 test. - Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C. Phương pháp thực hiện: - Mẫu thử: Huyết tương hoặc huyết thanh. - Nhỏ trực tiếp vào test. Không yêu cầu kỹ thuật phải nhúng test vào mẫu tách chiết huyết thanh/huyết tương. - Không cần dung dịch đệm. - Thời gian đọc kết quả: ≤20 phút. - Độ nhạy, độ đặc hiệu NSX công bố phải dựa trên so sánh với phương pháp miễn dịch bằng máy tự động hoặc PCR với số lượng mẫu so sánh ≥100 mẫu. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: ≥98%. - Xuất xứ: Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Canada, Ý, Hàn Quốc. Không có phản ứng chéo với virus viêm gan A ở người (HAV), virus T-lymphotropic gây bệnh ở người loại II (HTLV II), virus Herpes (HSV), virus Epstein-Barr (EBV), Cytomegalovirus (CMV), Rubella virus, Quai bị, Varicella zoster virus (VZV).	Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Canada, Ý, Hàn Quốc	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Test	160.000
5	VT362	Test nhanh chẩn đoán viêm gan siêu vi C	Đóng gói: Vỉ liền ≥10 test. Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C. Phương pháp thực hiện: -Mẫu thử: Huyết tương hoặc huyết thanh -Nhỏ trực tiếp vào test. -Không yêu cầu kỹ thuật phải nhúng test vào mẫu tách chiết huyết thanh/ huyết tương -Thời gian đọc kết quả: ≤ 20 phút -Độ nhạy, độ đặc hiệu NSX công bố phải dựa trên so sánh với phương pháp miễn dịch bằng máy tự động với số lượng mẫu so sánh ≥ 100 mẫu -Độ nhạy: 98%; Độ đặc hiệu: ≥ 97% Xuất xứ: Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Canada, Ý, Hàn Quốc	Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Canada, Ý, Hàn Quốc	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Test	160.000

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
6	VT364	Test nhanh Syphilis	Đóng gói: dạng khay, riêng biệt từng test. Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C. Phương pháp thực hiện: -Mẫu thử: Huyết tương hoặc huyết thanh -Nhỏ trực tiếp vào test. Không yêu cầu kỹ thuật phải nhúng test vào mẫu tách chiết huyết thanh/ huyết tương Thời gian đọc kết quả: ≤ 20 phút -Độ nhạy, độ đặc hiệu NSX công bố phải dựa trên so sánh với phương pháp miễn dịch ELISA hoặc TPHA với số lượng mẫu so sánh ≥ 50 mẫu -Độ nhạy ≥ 85%; Độ đặc hiệu ≥ 93% Xuất xứ: Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Canada, Ý, Hàn Quốc	Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Canada, Ý, Hàn Quốc	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Test	4.000
7	VT225	Hộp Inox đựng bàn chải rửa tay phẫu thuật			Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	50
8	VT168	Chén chum inox dùng trong y tế			Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	20
9	VT433	Kềm tiếp liệu			Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	40
10	VT439	Kéo thẳng y tế 2 đầu nhọn inox 12cm			Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
11	VT373	Bình kềm tiếp liệu cao 13cm	Bình kềm tiếp liệu cao 13cm ± 5%	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	28
12	VT374	Lon gòn inox tròn: đường kính 13cm, chiều cao 15.5 cm	Lon gòn inox tròn: đường kính 13cm, chiều cao 15.5 cm	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	18
13	VT375	Hộp inox tròn: đường kính 10cm, chiều cao 7 cm	Hộp inox tròn: đường kính 10cm, chiều cao 7 cm	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	13
14	VT001	Đè lưỡi gỗ	Đè lưỡi gỗ, tiệt trùng từng cây	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10
15	VT003	Mặt nạ oxy có túi các size	Mask với dây đeo đàn hồi. • Kẹp mũi điều chỉnh được. • Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m ± 10%. • Size: S, M, L, XL. Xuất xứ nhóm nước G7. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	102
16	VT386	Băng thun	Băng thun 2 móc. Chiều ngang trong khoảng: 7,5cm - 8,5cm, chiều dài trong khoảng: 4,5m - 5,5m	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cuộn	40
17	VT387	Mặt nạ xông khí dung	Một bộ gồm: mặt nạ khí dung, cốc đựng thuốc, ống/dây dẫn khí. Chất liệu: Nhựa y tế, không mùi. Mặt nạ mềm, trong suốt, dây đeo đàn hồi điều chỉnh dễ dàng. Kích cỡ: người lớn, trẻ em.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	20

Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất các loại

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
18	VT011	Khăn có lỗ tròn	Kích thước: (60 x 60) cm ± 5% có lỗ, được làm từ vải không dệt, tiệt trùng	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1.200
19	VT015	Khăn có lỗ tròn 120x120 cm	Kích thước: (120 x 120) cm ± 5%, có lỗ tròn đường kính trong khoảng 8cm đến 10cm, được làm từ vải không dệt. Đóng gói tiệt trùng 1 cái/gói. Xuất xứ: Nhóm nước G7	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	100
20	VT057	Dây laser Quang đông xuyên củng mạc 810nm, tương thích máy Supra 810	Laser có bước sóng 810nm. Sợi cáp quang có đường kính 600µm. Diện tiếp xúc của đầu SubCyclo-probe là một quả cầu tương đối trong suốt, dễ di chuyển khi thao tác. Xuất xứ: Nhóm nước G7 Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Sợi	200
21	VT060	Dây dẫn quang dùng trong phẫu thuật Glaucoma	Gồm: 1 ống microcatheter và 1 ống bơm nhầy. - Đầu nối trung tâm kết nối với: Dây dẫn lưu (kết thúc bằng đầu nối Luer). Dây dẫn sợi quang (cung cấp ánh sáng, kết thúc bằng đầu nối sợi quang polyme - POF). - Vô trùng sử dụng 1 lần.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Sợi	30
22	VT004	Mặt nạ oxy không túi các size	Mask với dây đeo đàn hồi. • Kẹp mũi điều chỉnh được. • Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m ± 10%. • Size: S, M, L, XL.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	64
23	VT016	Kim hậu cầu 26G x 1.1/2	Kim bằng thép không rỉ, sắc bén, góc vát ≤ 12 độ; dung tích bơm tiêm 1 ml ± 0,01 ml; kích cỡ kim 26G x 1 1/2 inch ± 0,01 inch; Đóng gói và tiệt trùng từng cái	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cây	1.000

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
24	VT017	Kim luồn an toàn 24G	Kim luồn tĩnh mạch, đầu kim vát 3 mặt, phần thân có cản quang, có cánh, có cổng tiêm, chiều dài ≥ 19 mm. Có nắp Luer lock để ngăn chặn các ống thông khi không sử dụng, khóa luer ở đuôi ống catheter kết nối với mọi loại khóa 3 chạc. Đóng gói tiệt trùng. Kích cỡ 24G. Xuất xứ: Nhóm nước G7 Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2.660
25	VT055	Cùng mạc	Cùng mạc	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	600
26	VT078	Bóng bóp gây mê 1 lít	Túi khí bằng neoprene không latex, dung tích 01 lít	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10
27	VT079	Bóng bóp gây mê 1.5 lít	Túi khí bằng neoprene không latex, dung tích 1,5 lít	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	8
28	VT080	Bóng bóp gây mê 3 lít	Túi khí bằng neoprene không latex, dung tích 3 lít	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5
29	VT084	Cassette tương thích máy Laureate	Cassette tương thích máy Laureate Vỏ bằng nhựa cứng Có cảm biến áp suất không xâm lấn. Xuất xứ nhóm nước G7. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1.081

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
30	VT096	Chỉ tan đa sợi tổng hợp polyglactin 910 số 4/0	Chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0, dài ≥ 75cm, 1 kim tam giác, dài ≥ 16 mm, đường cong 3/8 (3/8 vòng tròn).	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Tép	24
31	VT106	Đầu cắt dịch kính tương thích máy Infiniti	Đầu cắt dịch kính bán phần trước dùng cho máy Infiniti	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	513
32	VT114	Dây truyền máu	Dây dài ≥180cm - Có chức năng đuổi khí tự động - Không có chất phụ gia DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn - Kích thước màng lọc 200µm - Diện tích màng lọc 11cm2	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Sợi	47
33	VT125	Kim luồn 14G	Kim luồn mạch máu, 14G	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	35
34	VT126	Kim luồn 16G	Kim luồn mạch máu, 16G	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	35
35	VT135	Mask thanh quản các số	Mask thanh quản 1 nòng, số 1, 1.5 , 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Ống bằng vật liệu 100% **silicon,** siêu mềm, tăng hiệu quả bịt kín, chiều dài bóng từ 41 - 77m Áp suất trên mặt bóng 40 - 60cmH20	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	314

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
36	VT137	Miếng xốp cầm máu tự tiêu	- Chất liệu: bằng gelatin, dạng bọt xốp, kích thước (7x5x1) cm hoặc (8x5x1) cm. - Thời gian tự tiêu hoàn toàn từ 4 đến 6 tuần. - Đóng gói tiệt trùng bằng nhiệt khô từng miếng. - Xuất xứ: Nhóm nước G7, Châu Âu. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA **Nhà thầu cam kết:** - Thời gian bắt đầu cầm máu ≤ 1 phút đối với trường hợp lỗ xương nhỏ (như mở lỗ xương trên xương mũi) và các trường hợp cắt xương lớn hơn thời gian cầm máu có thể lâu hơn	Xuất xứ nhóm nước G7, Châu Âu	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	433
37	VT146	Ống nội khí quản không bóng các số	Chất liệu nhựa PVC, trong suốt, không bóng, các số, tiệt trùng.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1.506
38	VT149	Ống thông tiểu Foley + túi chứa nước tiểu	Ống sonde tiểu 2 nhánh, chất liệu không gây dị ứng, mềm, đã được tiệt trùng, đầu ống thon mịn để dàng đưa vào niệu đạo. Kèm túi đựng nước tiểu.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	20
39	VT150	Ống thông tiểu sử dụng một lần	Đầu thon mịn của ống thông tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo. Ống thông foley 2 nhánh tiệt trùng các số	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	20
40	VT157	Vôi soda	Thành phần chính là NaOH và Ca(OH)2 giúp hấp thụ CO2. Vôi soda dạng hạt. Can 5kg±10%	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lít	60

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
41	VT161	Mask gây mê các số	Bằng nhựa PVC không chứa latex, màu trắng trong, mùi nhựa nhẹ; mặt nạ to, lớp đệm trên mặt mềm ôm khít đến tận cằm không để thoát khí ra ngoài, thanh tựa mũi bằng nhôm điều chỉnh ép sát vào mũi bệnh nhân	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	75
42	VT163	Bộ mask oxy người lớn	Kích cỡ: người lớn, 02 nhánh, nhựa PVC không chứa latex, mask phủ cằm, dây oxy dài ≥ 2m, có dây cố định đầu, đóng gói vô trùng từng cái	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	100
43	VT172	Keo Acrylate	Keo dán mô, vết thương, cầm máu trong nội soi. Hoạt chất 2-octyl cyanoacrylate, màu tím, không tan. Thể tích ≥ 0,5ml. Xuất xứ Nhóm nước G7. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Ống	492
44	VT223	Viên nén khử khuẩn	Viên sủi khử khuẩn, thành phần 2,5g Troclosense Sodium - Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, dùng khử khuẩn bề mặt, đồ vải, diệt vi khuẩn gram âm & gram dương. Hoạt động hiệu quả kể cả khi có sự hiện diện chất hữu cơ, pH 6.2 - 1 viên nặng 5g có thành phần: hoạt chất Troclosense Sodium 50% tương đương 2.5g/viên, Apidic acid 1,2g/viên tương đương 24%. - Đạt các tiêu chuẩn: ISO13485, CFS, GMP, EN 14561	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Viên	11.090
45	VT236	Dây oxy 2 nhánh trẻ em	Kích cỡ: trẻ em, 02 nhánh, nhựa, không gây kích ứng, dây dài ≥ 2 m, đóng gói vô trùng từng cái	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Sợi	69
46	VT389	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp	Gạc phẫu thuật tiệt trùng không cản quang (10cm x 10cm x 8 lớp) Kích thước: 10cm x 10cm x 8 lớp Đã tiệt trùng Được làm từ 100% sợi coton không chứa sợi Polyester an toàn cho người sử dụng, thấm hút cao và nhanh Mềm, mịn, không gây kích ứng da, không tưa vụn gạc khi sử dụng Màu trắng tự nhiên, không sử dụng chất nhuộm màu.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Miếng	4.700

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
47	VT396	Cassette dùng cho hệ thống phẫu thuật Phaco	Tương thích với máy phẫu thuật Phaco, model: Infiniti, Hãng sx: Alcon; Nước sx: Mỹ Bộ Cassette dùng cho phẫu thuật Phaco bao gồm: - Hệ thống quản lý thủy dịch - Đầu kim Phaco (kích thước 19G (0.9 mm) dùng cho vết mổ từ 2.8 mm đến 3.0 mm) - Dụng cụ giữ đầu típ - Clê vặn đầu típ - Bầu kiểm tra - 02 Sleeve cho vết mổ từ 2.8 mm đến 3.0 mm. Bao phủ	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ/ Cái	3.613
48	VT403	Bóng bóp gây mê 2 lít			Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10
49	VT404	Bao Camera nội soi			Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	600
50	VT436	Bơm tiêm 20ml			Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2400
51	VT176	Schirmer test	Chất liệu làm bằng giấy lọc Whatman -Mỗi que có in một thang mm để dễ đọc -Các que đã tiệt trùng riêng lẻ với tấm phim trong suốt trên một mặt -Sử dụng một lần. Xuất xứ nhóm nước G7. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	test	824

Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất các loại

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
52	VT431	Khuôn Giác mạc			Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	250
53	VT197	Bàn chải rửa tay phẫu thuật	1.Thân bàn chải: nhựa PP màu trắng. 2. Lông bàn chải: nylon mềm màu đen.. Hàng cọ rửa móng tay nằm mặt trên bàn chải. Hàng bàn chải chính nằm ở mặt dưới của bàn chải. Kích thước bàn chải : 10.5 x 4 x 3 cm 3. Tất cả các thông số có thể sai số ± 5%	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	680
54	VT209	Dung dịch tẩy mảng bám biofilm trên bề mặt kim loại	Thành phần chính: Triethanolamine 8%, Ethoxylated alcohol 5%, chất hoạt động bề mặt không ion hóa và các thành phần khác. PH: 12.5 - 13.5 Tác dụng: Tẩy rửa các màng bám biofilm sinh học và các chất hữu cơ trên bề mặt dụng cụ, không ăn mòn,gây hại cho dụng cụ.. Cách sử dụng: xịt lên bề mặt dụng cụ đợi từ 5 - 10 phút rồi dùng bản chải cọ rửa TCCL: ISO 13485 **Lưu ý:** Mặt hàng "Dung dịch tẩy mảng bám biofilm trên bề mặt kim loại" và "Dung dịch xử lý oxy hóa trên bề mặt kim loại" phải tương thích với nhau.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Chai	6
55	VT210	Dung dịch xử lý oxy hóa trên bề mặt kim loại	Thành phần: Glycolic acid 8%, Ethoxylated Alcohol 5%, chất hoạt động bề mặt không ion hóa và các thành phần khác. PH: 1.0 - 2.0 Tác dụng: xử lý oxi hóa , gỉ sét trên bề mặt kim loại và không ăn mòn dụng cụ.. Cách sử dụng: xịt lên bề mặt dụng cụ đợi từ 5 - 10 phút rồi dùng bản chải cọ rửa. TCCL: ISO 13485 **Lưu ý:** Mặt hàng "Dung dịch tẩy mảng bám biofilm trên bề mặt kim loại" và "Dung dịch xử lý oxy hóa trên bề mặt kim loại" phải tương thích với nhau.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Chai	7

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
56	VT215	Chỉ thị hóa học nhóm 4 - tối thiểu hai thông số cho công nghệ plasma	Chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2, tương thích với các dòng máy tiệt khuẩn STERRAD. Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7, Argentina. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7, Argentina	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Miếng	27.800
57	VT437	Túi ép phồng 300mm x 100m			Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cuộn	60
58	VT438	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ			Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Chai	15
59	VT132	Kim tiêm 26G X 1/2	Kim bằng thép không ri, sắc bén, góc vát ≤ 12 độ; kích cỡ kim 26G x 1/2 inch ± 0,01 inch; Đóng gói và tiệt trùng từng cái. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	50.860
60	VT100	Cồn 70 độ	Đúng nồng độ theo yêu cầu.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lít	5.654
61	VT434	Hộp đựng dụng cụ có tấm lót silicon cỡ vừa			Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Hộp	10
62	VT435	Hộp đựng dụng cụ có tấm lót silicon cỡ nhỏ			Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Hộp	130

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
63	VT081	Bóng giúp thở	Bộ bóng bóp giúp thở Silicone có thể hấp tiệt trùng nhiều lần ở >= 121oC có kích cỡ cho người lớn, trẻ em. Bộ bao gồm: - Bóng bóp Silicone >=1500ml (đối với trẻ em >=500ml); - Van peep (chất liệu PC hoặc silicone); - Mask silicone; - Túi chứa silicone thể tích: >=2000ml (đối với trẻ em >=500ml); - Dây oxy vật liệu an toàn trong y tế dài 2m	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	27
64	VT198	Băng chỉ thị tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide	Băng chỉ thị tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cuộn	5
65	VT249	Băng keo cá nhân	Băng: +Kích thước ≥ 15x70mm +Màng Polyethylene +Phủ keo Acrylic có khả năng bám dính tốt Gạc: Kích thước ≥12x22mm Xuất xứ Nhóm nước G7 Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	235.245
66	VT266	Cồn tuyệt đối	Đúng nồng độ theo yêu cầu	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lít	60
67	VT251	Bộ định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc	Đóng gói: Thanh phản ứng gồm có 20 giếng nhỏ chứa các môi trường đông khô. Công dụng: định danh những trực khuẩn đường ruột và các trực khuẩn Gram (-) khác. Các phản ứng được đọc dựa vào bảng có sẵn và kết quả định danh dựa vào phần mềm định danh. Xuất xứ nhóm nước G7. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Test	1.800

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
68	VT254	Bộ thuốc thử định danh vi khuẩn	Sử dụng phù hợp với Bộ định danh trực khuẩn Gram âm dễ mọc. Xuất xứ nhóm nước G7. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Bộ	45
69	VT255	Bột Eosin	Bắt màu nhanh, phân định thành phần tế bào rõ nét, không lẫn lộn màu tế bào nhân và tế bào chất	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Chai	1
70	VT257	Cassette nhựa lỗ nhỏ, có nắp dùng trong giải phẫu bệnh	Cassette có nắp rời hoặc dính liền Làm bằng vật liệu nhựa Polymer Acetal, kháng hóa chất xử lý mô, chống mài mòn, không bị co rút biến dạng trong quá trình xử lý, Lỗ vuông nhỏ	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5.000
71	VT259	Chỉ thị sinh học Cyclesure Indicator màu tím chứa 1 triệu bào tử Geobaccillus sterothermophillus	Chỉ thị sinh học Cyclesure Indicator màu tím chứa 1 triệu bào tử Geobaccillus sterothermophillus	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Ống	12
72	VT270	Dây garo	Không có phần băng dán dính, chỉ siết và cố định bằng khóa nhựa	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Sợi	1.297
73	VT273	Formol 10% (pha sẵn)	pH ổn định 6.8-7.2 Đảm bảo nồng độ formalin luôn là 10% Ổn định ở nhiệt đông lạnh	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lít	175
74	VT314	Hóa chất nội kiểm nước tiểu mức 1	Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số. Bảo quản 2-8oC. Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương. Xuất xứ Nhóm nước G7. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Hộp	2

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
75	VT315	Hóa chất nội kiểm nước tiểu mức 2	Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số. Bảo quản 2-8oC. Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương. Xuất xứ Nhóm nước G7. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Hộp	2
76	VT320	Kim lancet	Mục đích sử dụng: làm xét nghiệm thời gian máu chảy theo phương pháp Duke Đóng gói: riêng từng cái vô trùng Đầu kim bằng Thép không gỉ được vát 3 mặt cắt (đầu kim hình tam giác)	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	100.000
77	VT321	Lame 25.4x76.2 mm	Không bẩn, không ẩm, không dầu, không trầy xước, trong suốt	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10.000
78	VT322	Lame kính mài mờ	Kích thước: 25.4x76.2mm (1inch x 3inch), dày 1-1.2mm Chất liệu: thủy tinh, trong suốt, 1 đầu kính được mài mờ làm nhám 20-30mm (dùng ghi thông tin bệnh nhân) Xuất xứ: Nhóm nước G7	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5.000
79	VT323	Lamelle 22x22mm	Kích thước: 22 x 22 mm Độ dày: 0.13 - 0.16 mm Chất liệu: thủy tinh trong suốt Xuất xứ: Nhóm nước G7	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10.000
80	VT324	Lamelle dài 22x50 mm	Kích thước: 22 x 50mm Độ dày: 0.13 - 0.16 mm Chất liệu: thủy tinh trong suốt. Xuất xứ: Nhóm nước G7	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	5.000

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
81	VT326	Lưỡi dao cắt tiêu bản	Kích thước: 80mm x 8mm x 0.254 mm Góc nghiêng 35 độ Chất liệu: thép không rỉ, lớp ngoài phủ PTFE Cắt được mô cứng và mô mềm Tương thích với nhiều loại máy Microtome blade Tất cả các thông số được sai số ± 5%	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	150
82	VT344	Ống đo tốc độ máu lắng	Không thủng, không nứt và còn chất chống đông, còn hạn sử dụng. Chất chống đông: Sodium Citrate 3.2%	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Ống	2.500
83	VT347	Ống nghiệm Citrate 1ml	Thể tích, kích thước: Đúng thể tích, kích thước. Nhãn dán: Nhãn màu xanh lá, nhãn được dán với kích thước vừa đủ ≤ 2/3 ống, có khoảng trống theo chiều dọc để quan sát lượng mẫu bên trong ống. Nắp ống: Nắp ống dễ đóng mở bằng 1 tay trong quá trình phân phối mẫu. Nắp ống có khả năng đóng chặt trong quá trình ly tâm mẫu, không gây rơi vãi mẫu khi ly tâm. Thân ống: Thân ống làm bằng vật liệu trong, giúp dễ quát sát lượng mẫu bên trong ống khi phân phối. Ống được lưu trữ trên khay xốp 100 lỗ, các lỗ trên khay đối xứng, thẳng hàng dễ dàng cho việc lưu trữ và truy suất mẫu bệnh phẩm. Chứa chất chống đông: Sodium Citrate 3.2%. Khả năng chống đông: Máu sẽ không đông sau khi bơm máu vào ống trong vòng 8h. Xuất xứ nhóm nước G7. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2.000
84	VT352	Parafin	Sáp tinh khiết không chứa polymer, sử dụng cho xử lý mô và đúc khối. Nhiệt độ nóng chảy ổn định: 55-57oC	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	kg	9

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
85	VT356	Que cấy nhựa dùng một lần	Chất liệu: nhựa PP (Polypropylene) vô trùng, cán tròn, liền khối với vòng cấy Thể tích đầu vòng cấy 10 ±1 µl. Đóng gói: riêng lẻ từng que trong túi vô trùng. Xuất xứ nhóm nước G7 Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Que	18.000
86	VT357	Schiff Reagent (Dung dịch nhuộm tế bào)	Sử dụng trong phản ứng tiêu chuẩn Acid-Schiff (PAS) cho chất nhầy trung tính, glycogen, màng đáy và thành tế bào nấm. Một kết quả dương tính tạo ra màu đỏ / đỏ hồng sáng. Tính chất: - Dung dịch nhuộm Schiff dạng lỏng, trong, không màu hoặc vàng nhẹ, mùi đặc trưng, tan trong nước - Thành phần gồm có: Nước 98%; Hydrochloric Acid: <5%; Potassium Metabisulfite: ≤ 4; C.I. Basic red 9 monohydrochloride <1%	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Chai	6
87	VT367	Thuốc nhuộm tế bào Hematoxylin	Đóng gói: chai ≤ 500 ml. Công dụng: nhuộm nhân tế bào Xuất xứ nhóm nước G7 Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Chai	10
88	VT371	Xylen	Thành phần: Hỗn hợp Isoparaffinic và hydrocarbon béo -Không benzene - Không mùi Công dụng: +Loại bỏ chất béo tuyệt đối trong xử lý mô, giúp cho quá trình khử parafin được hoàn thiện và lam nhuộm trong suốt +Không làm cho mẫu bị khô cứng khi phơi nhiễm kéo dài +Sử dụng được cho tất cả các máy xử lý mô và máy nhuộm tự động	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lít	50
89	VT384	Perodic acid 0.5%	Dung dịch pha sẵn. Đúng nồng độ	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Chai	6

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
90	VT392	Que test xác định MIC của kháng sinh Vancomycin	Que test xác định MIC của kháng sinh Vancomycin. Xuất xứ nhóm nước G7. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Que	3.000
91	VT134	Màng Ối tươi		-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1.248
92	VT230	Bột acrylic nhiệt dùng chế tác mắt giả	Chất liệu: Bột acrylic siêu mịn màu trắng, không mùi - Đóng gói: Hộp ≥ 1.000gram. Xuất xứ: Nhóm nước G7, Châu Âu	Nhóm nước G7, Châu Âu	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	gram	10.000
93	VT231	Dung dịch monomer nhiệt dùng chế tác mắt giả	Nước nhựa nấu mắt giả - Chất liệu: chất lỏng trong suốt - Đóng gói: chai 250ml. Xuất xứ nhóm nước G7, Châu Âu. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7, Châu Âu	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	chai	20
94	VT232	Thạch cao dùng đổ khuôn mắt giả	Thạch cao dùng đổ mẫu mắt giả - Chất liệu: bột thạch cao màu vàng, mịn - Đóng gói: bịch 1,5kg. Xuất xứ nhóm nước G7, Châu Âu. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7, Châu Âu	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	bịch	24
95	VT233	Dung dịch monomer tự cứng dùng chế tác mắt giả	Nước tự cứng mắt giả - Chất liệu: Chất lỏng trong suốt - Đóng gói: Bình 500ml. Xuất xứ nhóm nước G7, Châu Âu. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7, Châu Âu	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	bình	5
96	VT234	Bột acrylic tự cứng dùng chế tác mắt giả, màu A2	bột tự cứng mắt giả - Chất liệu: Bột polymer siêu mịn, màu A2 theo bảng phân loại bột - Đóng gói: Hộp 1.000 gram	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	gram	400

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
97	VT235	Dung dịch cách ly khuôn dùng chế tác mắt giả	Chất lỏng cô lập, dùng trong đổ khuôn mắt giả, giúp chống dính - Màu sắc: hồng - Đóng gói: Lọ 50ml. Xuất xứ nhóm nước G7, Châu Âu. Tiêu chí kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA	Nhóm nước G7, Châu Âu	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	24
98	VT441	Bột nhựa nấu Anh (số 1)	Bột acrylic nhiệt Anh màu số 1, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
99	VT442	Bột nhựa nấu Anh (số 3)	Bột acrylic nhiệt Anh màu số 3, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
100	VT444	Bột nhựa nấu Anh (số 6)	Bột acrylic nhiệt Anh màu số 6, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
101	VT445	Bột nhựa nấu Anh (số 9)	Bột acrylic nhiệt Anh màu số 9, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	8
102	VT446	Bột nhựa nấu Tiệp số 1	Bột acrylic nhiệt Tiệp màu số 1, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
103	VT447	Bột nhựa nấu Tiệp số 5	Bột acrylic nhiệt Tiệp màu số 5, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	8

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
104	VT448	Bột nhựa nấu Tiệp số 9	Bột acrylic nhiệt Tiệp màu số 9, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	10
105	VT449	Bột nhựa nấu Mỹ 43	Bột acrylic nhiệt Mỹ màu số 43, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
106	VT450	Bột nhựa nấu Mỹ 62	Bột acrylic nhiệt Mỹ màu số 62, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
107	VT451	Bột nhựa nấu Mỹ 81	Bột acrylic nhiệt Mỹ màu số 81, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
108	VT452	Bột nhựa nấu Mỹ C4	Bột acrylic nhiệt Mỹ màu số C4, chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Lọ	6
109	VT453	Lơ đánh bóng dùng cho nhựa acrylic chế tác mắt giả	Hợp chất đánh bóng siêu mịn, dùng với bánh xe vải, tạo độ bóng cao, không làm đổi màu nhựa acrylic.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	8
110	VT454	Bánh xe vải 6x50 đánh bóng	Bánh vải cotton nhiều lớp, mật độ cao, dùng với lơ đánh bóng để hoàn thiện bề mặt mắt giả.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
111	VT455	Bánh xe vải mini đánh bóng có cốt gắn:	Bánh vải cotton mini nhiều lớp, mật độ cao, dùng với lơ đánh bóng để hoàn thiện bề mặt mắt giả.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12
112	VT456	Mũi cao su mài nhựa/đánh bóng nhiều size	Cao su đánh bóng nhựa dẻo	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12
113	VT457	Mũi khoan hợp kim có quả bóng tròn	Hợp kim cứng, tạo hình, chỉnh sửa khoan trên khuôn.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12
114	VT458	Mũi mài nhựa nhiều kiểu dùng chế tác mắt giả	Hợp kim cứng, tạo hình, chỉnh sửa khoan, mài nhựa mắt giả.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	12
115	VT459	Khuôn ép bằng hợp kim đồng dùng chế tác mắt giả	Hợp kim đồng, chứa mẫu thạch cao và ép nhựa acrylic trong quá trình chế tác mắt giả.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10
116	VT460	Càng ép khuôn bằng hợp kim đồng dùng chế tác mắt giả	Hợp kim đồng, dùng để ép khuôn ép mắt giả.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	10
117	VT461	Máy mài tay	Máy mài tay dùng trong chế tác mắt giả	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	2

STT	Mã quản lý tại BV	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	Yêu cầu về chất lượng	Địa điểm giao hàng	ĐVT	Số lượng dự kiến 12 tháng
118	VT462	Sáp lá đỏ nha khoa	Sáp lá đỏ nha khoa, dùng trong tạo hình mắt giả.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Hộp	1
119	VT463	Giấy nhám thô P180	Giấy nhám dùng mài mòn các bề mặt nhựa cứng, nhựa dẻo hay kim loại sứ nhằm tạo độ mịn cho bề mặt sản phẩm.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Tờ	12
120	VT464	Giấy nhám trung bình P600	Giấy nhám dùng mài mòn các bề mặt nhựa cứng, nhựa dẻo hay kim loại sứ nhằm tạo độ mịn cho bề mặt sản phẩm.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Tờ	12
121	VT465	Giấy nhám mịn P1000	Giấy nhám dùng mài mòn các bề mặt nhựa cứng, nhựa dẻo hay kim loại sứ nhằm tạo độ mịn cho bề mặt sản phẩm.	-	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Tờ	12

BỆNH VIỆN MẮT